

73

ZMLA00585

# Lepidopterorum Catalogus

editus ab

Embrik Strand

---

Pars 67:

August Busck

Stenomidae



**W. Junk**

's-Gravenhage

15. I. 1935.

## Lepidopterorum Catalogus

- Pars 1: Ch. Aurivillius, Chrysopolomidae. 1911. 4 p.  
2: A. Pagenstecher, Callidulidae. 1911. 14 p.  
3: A. Pagenstecher, Libytheidae. 1911. 12 p.  
4: H. Wagner et R. Pfitzner, Hepialidae. 1911. 26 p.  
5: E. Strand, Noctuidae: Agaristinae. 1912. 82 p.  
6: E. Meyrick, Adelidae, Micropterygidae, Gracilariadae. 1912. 68 p.  
7: H. Zerny, Syntomidae. 1912. 179 p.  
8: L. B. Prout, Geometridae: Brepinae, Oenochrominae. 1912. 94 p.  
9: P. Mabille, Hesperidae: Subf. Pyrrhopyginae. — McDunnough, Megathymidae. 1912. 22 p.  
10: E. Meyrick, Tortricidae. 1912. 86 p.  
11: H. Eltringham et K. Jordan, Nymphalidae: Subfam. Aeraeinae. 1913. 65 p.  
12, 18, 21, 23: H. Wagner, Sphingidae. 1913—1919. 420 p.  
13: E. Meyrick, Carposinidae, Heliodinidae, Glyphipterygidae. 1913. 53 p.  
14: L. B. Prout, Geometridae: Subfam. Hemitheinae. 1913. 192 p.  
15: K. W. von Dalla Torre, Castniidae: Subfam. Castniinae, Neocastniinae, Pemphigostolinae. 1913. 28 p.  
16: E. Strand, Brahmaeidae. — H. G. Dyar et E. Strand: Megalopygidae, Daleceridae, Epipyropidae. 1913. 35 p.  
17: E. Meyrick, Pterophoridae, Orneodidae. 1913. 44 p.  
19: E. Meyrick, Hyponomeutidae, Plutellidae, Amphitheridae. 1914. 64 p.  
20: K. W. von Dalla Torre, Thyrididae. 1914. 55 p.  
22, 24, 26: E. Strand, Aretiidae [excl. Pericopinae]. 1919—1922. 900 p. — 45: F. Bryk, Pericopinae. 1931. 57 p.  
25: K. W. von Dalla Torre, Cymatophoridae. 1921. 38 p.  
27: F. Bryk, Baroniidae, Teinopalpidae, Parnassiidae. 1923. 247 p.  
28: K. W. von Dalla Torre et E. Strand, Lepidarbelidae. — E. Strand, Heterogynidae. 1923. 14 p.  
29: K. W. von Dalla Torre, Cossidae. 1923. 63 p.  
30: K. W. von Dalla Torre, Epipleminidae, Uraniidae. 1924. 57 p.  
31: K. W. von Dalla Torre et E. Strand, Aegeriidae. 1925. 282 p.  
32: R. van Eecke, Cochlidiionidae (Limacodidae). 1925. 81 p.  
33: H. Burgeff, Zygaenidae I: Generis Zygaena palaearctica pars. 1926. 91 p.  
34: K. W. von Dalla Torre et E. Strand, Psychidae. 1929. 215 p.

Fortsetzung siehe 3. Umschlagseite.

Uthmaniyah  
7MIA 585

# Lepidopterorum Catalogus

editus ab

Embrik Strand

---

Pars 67:

August Busck

Stenomidae



**W. Junk**  
's-Gravenhage  
1934.





# Fam. **Stenomidae**

Auctore **August Busck**

- Stenomidae* Meyrick (in part) Trans. Roy. Soc. S. Austral., 30, p. 50 (1906); id., Trans. Ent. Soc. London, p. 28, (1909); id., Trans. Ent. Soc. London, p. 706 (1912); id., Anal. Museo. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires, 36, p. 378, (1931).  
*Stenommatidae* Walsingham, Proc. U. S. Nat. Mus., 33, p. 214 (1907).  
*Stenomidae* Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 153—190 (1912—1913).  
*Stenomidae* Strand, (part.) Arch. f. Naturgesch., 97, A. 2, p. 94 (1913).  
*Stenomidae* Barnes and Busck, Contr. Nat. Hist. Lep. N. Amer., 4, p. 236 (1920).  
*Cryptolechiidae* Meyrick, (part.) Trans. Ent. Soc. London, p. 124 (1883).  
*Xyloryctidae* Meyrick, (part.) Exot. Micr., 1—4 (1925—1934).  
*Xylorictidae* Forbes, Cornell Agr. Exp. Sta. Mem., 68, p. 250 (1923).  
*Cryptophasidae* Fletcher, (part.) Mem. Dept. Agr. India, 11 (1929).  
*Stenomides* Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 233 (1930).  
*Stenominae* Janse, The Moths of South Africa, 1, p. 61 (1932).

## 1. Genus **Sefiostoma** Zeller

Zeller, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 25, p. 324, t. 9, f. 42 (1875). — Dyar, Can. Ent., 32, p. 37, 41 (1900). — Fernald, Can. Ent., 32, p. 238, 244 (1900). — Meyrick, Lep. Cat., 13, p. 23 (1913). — Busck, Can. Ent., 53, p. 279 (1921); id., Proc. Ent. Soc. Wash., 27, p. 48, t. 4, f. 1—4 (1925). — (Type: *xanthobasis* Zeller.)

- callidora** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 36 Bolivia (1909).  
**chlorobasis** Zeller, Verh. Zoo.-bot. Ges. Wien, 25, Brazil, 25, p. 325 (1875). Panama  
**eusema** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 303, Guatemala t. 9, f. 12 (1914).  
**fernaldella** Riley, Proc. Ent. Soc. Wash., 1, p. 155 California (1889).  
**flaviceps** Felder, Reise Nov., t. 138, f. 1 (1875). Amazon

- hacmitheia** Felder, Reise Nov., t. 140, f. 13 (1875). Colombia
- leuconympha** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 477 (1921). Brazil
- xanthobasis** Zeller, Verh. Zoo.-bot. Ges. Wien, 25, Eastern U. S.  
p. 324 (1875). — Busck, Proc. Ent. Soc.  
Wash., 27, p. 48, t. 4, f. 1—2 (1925).

8

## 2. Genus **Pefasanthes** Meyrick

- Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 158 (1925). — (Type: *leucactis* Meyrick.)
- leucactis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 158 (1925). Ecuador

1

## 3. Genus **Menesiomorpha** Walsingham

- Walsingham, Proc. U. S. Nat. Mus., 33, p. 214 (1907). — Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 237 (1920). — (Type: *oblongata* Walsingham.)

- oblongata** Walsingham, Proc. U. S. Nat. Mus., 33, Arizona  
p. 215 (1907). — Barnes and Busck, Contr.  
Lep. N. Amer., 4, p. 238, t. 30, f. 8 (1920).

1

## 4. Genus **Promenesia** Busck

- Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 21 (1914). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 411 (1915). — (Type: *lithochroma* Busck.)

- autampyx** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 161 (1925). Peru
- callichlora** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 411 (1915). B. Guiana
- chrysampyx** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 411 (1915); B. Guiana,  
id., Exot. Micr., 3, p. 161 (1925). Brazil,  
Peru
- citroscia** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 46 (1931). Brazil
- haplodoxa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 162 (1925). Brazil
- isotrocha** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 209 (1918). Argentina
- leucomias** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 162 (1925); Brazil  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930).
- lithochroma** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 22 Panama,  
(1914). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, Brazil  
44, p. 237 (1930).
- marginella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 22 Panama  
(1914).

9

5 Genus **Menesta** Clemens

Clemens, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 12, p. 213 (1860). — Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 104 (1911). — Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 237 (1920). — (Type: *tortriciformella* Clemens.)

*Hyale* Chambers (type: *tortriciformella* Clemens), Cinn. Quart. Journ. Sci., 2, p. 242 (1880).

**albaciliaecella** Chambers, Can. Ent., 10, p. 77 (1878). N. America,  
— Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 25, p. 903 Mexico  
(1903).

*albicieliella* Walsingham, Bio. Centr.-  
Amer., 4, p. 104 (1911).

*albacieliella* Braun, Ent. News, 26, p. 160  
(1915).

**cinereocervina** Walsingham, Proc. Zoo. Soc. London, W. Indies  
p. 519 (1891); id., Proc. Zool. Soc. London,  
p. 85 (1897).

**melanella** Murtfeldt, Ins. Life, 2, p. 304 (1890). — Missouri  
— Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 25, p. 903  
(1903).

**tortriciformella** Clemens, Proc. Acad. Nat. Sci. Eastern U. S.  
Phila., 12, p. 213 (1860). — Clemens, Stain-  
ton, Tin. N. Amer., p. 151 (1872). —  
Chambers, Bull. U. S. Geol. Surv., 4, p.  
157 (1878). — Walsingham, Proc. Zoo. Soc.  
London, p. 319 (1881); id., Ins. Life, 2, p.  
154 (1889). — Busck, Proc. U. S. Nat.  
Mus., 25, p. 903 (1903).

*liturella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 591 (1864). — Walsingham,  
Proc. Zoo. Soc. London, p. 319 (1881); id.,  
Ins. Life, 2, p. 154 (1889).

*coryliella* Chambers, Cinn. Quart. Journ.  
Sci., 2, p. 242 (1875). — Walsingham, Ins.  
Life, 2, p. 154 (1889).

4

6. Genus **Falculina** Zeller

Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 387, t. 5, f. 135 (1877). —  
Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 482 (1916). — (Type: *ochricostata* Zeller.)

**antitypa** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 58 (1916). F. Guiana

**caustopis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 288 (1932). Brazil

**lepidota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 482 (1916). F. Guiana

**ochricostata** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. S. America  
387 (1877). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p.  
482 (1916).

4

7. Genus **Rhynchophyllis** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 289 (1932). — (Type: *categorica* Meyrick.)

**categorica** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 289 (1932). Brazil  
1

8. Genus **Thioscelis** Meyrick

Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 29 (1909). — (Type: *directrix* Meyrick.)

**directrix** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. Peru,  
30 (1909). — Walsingham, Bio. Cent.-Amer., Costa Rica  
4, p. 153 (1912).

**geranomorpha** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 287 Brazil  
(1932).  
2

9. Genus **Rhodanassa** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 480 (1915). — (Type: *callimnestra* Meyrick.)

**callimnestra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 480 (1915). F. Guiana

**io** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 213 (1911). F. Guiana  
— Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 480 (1915).  
2

10. Genus **Anapatris** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 287 (1932). — (Type: *chersopsamma* Meyrick.)

**chersopsamma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 287 Panama  
(1932).  
1

11. Genus **Mysaromima** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 227 (1926). — (Type: *liquescens* Meyrick.)

**liquescens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 227 (1926). Colombia  
1

12. Genus **Baeonoma** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 507 (1916). — (Type: *mastodes* Meyrick.)



- euphanes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 507 (1916). F. Guiana
- helotypa** Meyrick, Exot. Micr., 11, p. 508 (1916); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 256 (1930). Brazil
- holarga** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 509 (1916); F. Guiana  
id., Exot. Micr., 3, p. 160 (1925).
- holophaea** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 541 (1916). F. Guiana
- infamis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 160 (1925). Brazil
- leucodelta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 184 (1914); B. Guiana  
id., Exot. Micr., 1, p. 507, (1916); id.,  
Exot. Micr., 3, p. 160 (1925).
- mastodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 508 (1916); S. America  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 256 (1930);  
id. Mitteil. Münch. Ent. Gesell., 21, p. 37  
(1931).
- orlhozona** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 508 (1916). F. Guiana
- suavis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 541 (1916). F. Guiana  
9

### 13. Genus **Psephomeres** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 505 (1916). — (Type: *leptogramma* Meyrick.)

**leptogramma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 506 (1916). F. Guiana  
1

### 14. Genus **Dinotropa** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 506 (1916). — (Type: *ochrocrossa* Meyrick.)

**ochrocrossa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 506 (1916). F. Guiana  
1

### 15. Genus **Hyalopseusis** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 157 (1925). — (Type: *vitrea* Meyrick.)

**vitrea** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 158 (1925). Peru  
1

### 16. Genus **Peleopoda** Zeller

Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 385, t. 5, f. 134 (1877). —  
Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 124 (1883). — Busck, Proc.  
U. S. Nat. Mus., 40, p. 208 (1911). — Walsingham, Bio. Centr.-  
Amer., 4, p. 131 (1912). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 161, (1925).  
(Type: *lobitarsis* Zeller.)

- lobitarsis** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 386 Panama  
(1877). — Walsingham, Bio. Centr.-Amer.,  
4, p. 131 (1912). — Meyrick, Gen. Ins., 180  
p. 188 (1922); id., Exot. Micr., 4, p. 14  
(1930).  
**smoecrossa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 13 (1930). Bolivia  
2

## 17. Genus **Chlamydasfis** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 481 (1916). — (Type: *lactis* Busck.)

*Aagriophara* Meyrick (nec Rosenstock), Trans. Ent. Soc.  
London, 1913, p. 182.

*Ptilogenes* Meyrick (type: *acronitis* Busck), Exot. Micr.,  
2, p. 60 (1917).

- acronitis** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 213 F. Guiana  
(1911). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lon-  
don, p. 182 (1913); id., Exot. Micr., 1, p.  
485, (1916); id., Exot. Micr., 2, p. 60 (1917).  
**anamochla** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, Colombia  
p. 517 (1929).  
**ancalota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 486 (1916). F. Guiana  
**apicalis** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 215 F. Guiana  
(1911).  
**apoclina** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. Colombia  
516 (1929).  
**argocymba** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 232 (1926). Brazil  
**batrachopis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. Peru,  
182 (1913); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, Brazil  
p. 257 (1930).  
**bifida** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 541 (1916); id., Guianas,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 257 (1930). Brazil  
**byssophanes** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 230 (1926). Peru,  
Brazil  
**caccata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 487 (1916). F. Guiana  
**chionoptila** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 229 (1926). Brazil  
**chionosphcna** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 45 (1931). F. Guiana  
**chloroloba** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 439 (1915); Peru,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 258 (1930). Guianas,  
Brazil  
**chlorosticta** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. Peru,  
184 (1913); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, Guianas,  
p. 257 (1930). Brazil  
**complexa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 542 (1916). F. Guiana  
**crateroptila** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 211 (1918). F. Guiana

- curviliniella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. Panama  
37 (1914).
- cystiodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 489 (1916). F. Guiana
- deflexa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 489 (1916); id., Guianas,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 258 (1930). Brazil
- deflua** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 210 (1918); id., Guianas,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 258 (1930). Brazil
- diorista** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. Colombia  
517 (1929).
- discors** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 182 Peru  
(1913).
- disticha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 488 (1916); id., F. Guiana,  
Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 517 (1929). Colombia
- dryosphaera** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 231 (1926). Brazil
- elaecostola** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
257, t. 1, f. 27 (1930).
- epophrysta** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 33 Peru  
(1909); id., Trans. Ent. Soc. London, p. 182  
(1913).
- forecipata** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 183 Colombia  
(1913).
- fragmentella** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 52, p. B. Guiana  
417 (1913).
- funicularis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 228 (1926). F. Guiana
- galeomorpha** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 44 (1931). Brazil
- gemina** Zeller, Linn. Entom., 10, p. 163, t. 1, f. 8 Colombia  
(1855). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 711 (1864). — Meyrick, Trans.  
Ent. Soc. London, p. 182 (1913).
- hesmarcha** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
258, t. 2, f. 22 (1931).
- ichthyodes** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 231 (1926). Peru
- illita** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 232 (1926); id., Peru,  
Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 518 (1929). Colombia
- inscitum** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 219 F. Guiana  
(1911).  
*inscita* Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lon-  
don, p. 182 (1913).
- inspectrix** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 542 (1916); id., Guianas,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 258 (1930). Brazil
- lactis** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 216 Guianas,  
(1911). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 481 Brazil  
(1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p.  
256 (1930).
- leptobelisca** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, Colombia  
p. 518 (1929).
- leucoplata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 232 (1926). Brazil,  
Peru

- leucoptila** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 210 (1918). F. Guiana
- lichenias** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 486 (1916); Guianas,  
id., Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 516, Colombia,  
(1929); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
257 (1930).
- lithograpta** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 184 Peru  
(1913).
- melanometra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 229 (1926). Colombia
- melanonca** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 408 (1915); S. America  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 258 (1930).
- mendoron** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 214 F. Guiana,  
(1911). — Walsingham, Bio. Centr.-Amer., Panama  
4, p. 171, t. 6, f. 16 (1913). — Meyrick,  
Trans. Ent. Soc. London, p. 182 (1913).
- metacymba** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 489 (1916). F. Guiana
- metacystis** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 211 (1918). F. Guiana
- metamochla** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 45 (1931). Brazil
- moehlopa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 409 (1915). B. Guiana
- monastra** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 33 Peru  
(1909); id., Trans. Ent. Soc. London, p. 182  
(1913).
- morbida** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 277, Poru  
t. 3, f. 77 (1877). — Meyrick, Trans. Ent.  
Soc. London, p. 182 (1913).
- mysticopis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 233 (1926). Peru
- nestes** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 214 F. Guiana  
(1911). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 485  
(1916).
- niphochlaena** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 233 (1926). Peru
- noverca** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 484 (1916). F. Guiana
- obnupta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 483 (1916). F. Guiana
- ommatopa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 230 (1926). Colombia,  
Bolivia
- ophiopa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 484 (1916). F. Guiana
- orion** Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 90 (1920). Guatemala
- oxyplaea** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. Colombia  
518 (1929).
- paradromis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 408 (1915). Colombia
- perdueta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 484 (1916). F. Guiana
- phytoptera** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. Panama,  
44 (1914). Costa Rica
- platyspora** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 305 (1932). Brazil

- plocogramma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 407 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 258 (1930). Colombia,  
Brazil
- poliopa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 485 (1916). Colombia
- ponderata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 488, 543 Guianas,  
(1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
258 (1930).
- praenubila** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 231 (1926). Brazil
- prasoleuca** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 483 (1916). F. Guiana
- prudentula** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 232 (1926). Peru
- ptilopa** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 183 Colombia  
(1913); id., Exot. Micr., 1, p. 485 (1916).
- rhomaeopa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 43 (1931). Brazil,
- rufispinis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 305 (1932). Colombia
- seutellata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 487 (1916); S. America,  
id., Exot. Micr., 3, p. 230, (1926); id., Ann. Costa Rica  
Nat. Mus., Wien, 44, p. 257 (1930).  
*hemichlora* Meyrick, Exot. Micr., 1, p.  
487 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 230  
(1926).
- smodiopa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 409 (1915); Brazil  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 257 (1930). Peru
- stagnicolor** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 229 (1926); Brazil  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 257 (1930).
- stelogypta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 44 (1931). F. Guiana
- strabonla** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
256, t. 1, f. 26 (1931).
- synedra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 485 (1916). Paraguay
- trastiees** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 215 F. Guiana  
(1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien,  
44, p. 258 (1930).  
*aphrogenes* Meyrick, Exot. Micr., 1, p.  
407 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44,  
p. 258 (1930).
- tritypa** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 32 Peru  
(1909); id., Trans. Ent. Soc. London, p.  
182 (1913).
- trizeueta** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
258, t. 1, f. 28 (1930).
- truncatula** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 185 Venezuela  
(1913).
- ungulifera** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. Colombia  
517 (1929).
- vididella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 43 Panama  
(1914).
- xylinaspis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 407 (1915). Peru

18. Genus **Cerconafa** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 385 (1915). — (Type: *tridesma* Meyrick.)

- anonella** Sepp, Surinam Vlinders, 3, p. 297, t. 137 (1830). — Bondar, Bolet. Lab. Path. Veg. Bahia, p. 80 (1925). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930). S. America
- hamon* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 223 (1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930).
- brachyplaca** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 228 (1926). Brazil, F. Guiana
- capnosphaera** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 516 (1916). F. Guiana
- carbonifer** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 48 (1914). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 228 (1926). Panama, Costa Rica, F. Guiana
- palliatata* Meyrick (nec Walsingham), Exot. Micr., 3, p. 228 (1926).
- cora** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 53 (1914). Panama
- ebenocista** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 433 (1928). F. Guiana
- fusigera** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 476 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 243 (1930). Guianas, Brazil
- impressella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 720 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 256 (1930). Brazil, Peru, Guianas
- prasoleuca* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 483 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 256 (1930).
- languescens** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 458 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 251 (1930). Guianas, Brazil
- minna** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 52 (1914). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 243 (1930). Panama, Guianas, Bolivia, Brazil
- orthridia* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 520 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 243 (1930).
- nimbosa** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 273 (1877). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). Peru, Guianas
- vanis* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 221 (1911). — Meyrick, Exot., 1, p. 519 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- bythochroa* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 385 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 519, 1916; Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- palliatata** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 181, t. 6, f. 24 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 228 (1926). Guatemala
- ptilosema** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 201 (1918). F. Guiana

- reurvella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 712 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930). Brazil, Guianas, Colombia
- pseudacma** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 203 (1918); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930).
- salutaris** Butler, Cistula Entom., 2, p. 188 (1882). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 242 (1930). Amazon, Brazil, Guianas
- maroni** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 220 (1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 242 (1930).
- tridesma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 386 (1915). B. Guiana

16

### 19. Genus **Paraspasfis** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 479 (1915). — (Type: *circographa* Meyrick.).

**circographa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 480 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930). B. Guiana

1

### 20. Genus **Gonioterma** Walsingham

Walsingham, Proc. Zoo. Soc. London, p. 101 (1897). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 224 (1911). — Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 187 (1913). — (Type: *burmanniana* Stoll.)

- alsiosum** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 189, t. 6, f. 33 (1913). Panama
- anna** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 224 (1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930). Guianas, Brazil
- burmanniana** Stoll, Cram., Pap. Exot., 4, p. 164, t. 372, f. H (1782). — Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 188 (1913). Brazil
- tortricella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 723 (1864). — Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 264 (1877). — Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 188 (1913).
- eollobista** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 384 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 520 (1916). Peru
- conchita** Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 93 (1920). Guatemala
- deseitum** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 188, t. 6, f. 31 (1913). Panama
- emma** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 226 (1911). F. Guiana
- gerda** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 52 (1914). Panama
- hectorea** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 384 (1915). Peru, F. Guiana
- inga** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 225 (1911). F. Guiana
- lysalgis** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 190, t. 6, f. 35 (1913). Panama

- melema** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 189, Panama  
t. 6, f. 34 (1913).
- pacatum** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 188 Guatemala  
(1913).
- parvella** Fabricius, Ent. Syst., 3, p. 343 (1794). — W. Indies  
Walsingham, Proc. Zoo. Soc. London, p.  
101 (1897).
- pauperatella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, F. Guiana  
p. 721 (1864). — Walsingham, Biol. Centr.-  
Amer., 4, p. 170, t. 6, f. 13 (1913). —  
Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id.,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930).
- diatriba** Walsingham, Biol. Centr.-Amer.,  
4, p. 171, t. 6, f. 15 (1913). — Meyrick,  
Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann.  
Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930).
- linteata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 525  
(1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925);  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930).
- advocata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 525  
(1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925);  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930).
- anita** Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 93 (1920).  
— Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925);  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930).
- stella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 225 F. Guiana  
1911).
- symposias** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 385 (1915). Colombia  
17

## 21. Genus **Phelofropa** Meyrick

- Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 411 (1915). — Type: *oenodes* Meyrick.)
- conversa** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 614 (1922). F. Guiana
- oenodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 411 (1915). B. Guiana  
2

## 22. Genus **Energia** Walsingham

- Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 113 (1912). — (Type: *sub-  
versa* Walsingham.)
- inopina** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 114, Panama  
t. 4, f. 3 (1912).
- subversa** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 113 Mexico  
(1912).  
2

## 23. Genus **Pomphocrita** Meyrick

- Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 238 (1930). — (Type:  
*obsordescens* Meyrick.)
- obsordescens** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
238, t. 1, f. 8 (1930).  
1



24. Genus **Mothonica** Walsingham

Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 153 (1912). — Forbes, New-York York Acad. Sci. Surv. Porto Rico, 12, p. 130 (1930). — Busck, Entom. Amer., 13, p. 163 (1934). — (Type: *periapta* Walsingham).

**periapta** Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 153, Costa Rica t. 5, f. 20 (1912). — Forbes, New York Acad. Sci. Surv. Porto Rico, 12, p. 130 (1930).

1

25. Genus **Cafarafa** Walsingham

Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 154 (1912). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 35 (1914). — (Type: *lepisma* Walsingham.)

**lapilella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 36 Panama (1914).

**lepisma** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 154 Panama (1912).

**obnubila** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 36 Panama (1914).

**ocellata** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 37 Panama (1914).

**stenota** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 155 Guatemala (1912).

5

26. Genus **Zefesima** Walsingham

Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 157 (1912). — (Type: *lasia* Walsingham).

**lasia** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 157, t. 5, Panama f. 25 (1912).

**portentosa** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 39 Panama (1914).

**theobromae** Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 88 (1920). D. Guiana

3

27. Genus **Thyrsomnesfis** Meyrick

Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 514 (1929). — Type: *ceramoxantha* Meyrick.)

**ceramoxantha** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, Colombia p. 514 (1929).

1

28. Genus **Eumiturga** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 177 (1925). — (Type: *floculosa* Meyrick.)

- commutata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 233 (1926). Brazil
- flocculosa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 178 (1925); Brazil  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930).
- promotella** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 296, Panama  
t. 3, f. 84 (1877). — Walsingham, Biol.  
Centr.-Amer., 4, p. 170 (1913). — Mey-  
rick, Exot. Micr., 3, p. 233 (1926).

3

## 29. Genus **Neophylarcha** Meyrick

Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 240 (1926). — (Type: *helicosema* Meyrick.)

- helicosema** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 240 (1926). B. Guiana  
1 F. Guiana

## 30. Genus **Timocratica** Meyrick

Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 706 (1912). — (Type: *isographa* Meyrick.)

*Lychnocrates* Meyrick (type: *leucocapna* Meyrick), Exot. Micr., 3, p. 226 (1926).

- albella** Zeller, Isis, 29, p. 196 (1839); id., Linn. Guianas  
Entom., 9, p. 377 (1854). — Walker, Cat.  
Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 713 (1864).
- anelaea** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 305 (1932). Brazil
- argonais** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 224 (1925). Brazil
- claudescens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 177 (1925). Brazil
- completella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Brazil,  
29, p. 718 (1864). — Walsingham, Biol. Panama,  
Centr.-Amer., 4, p. 184, t. 6, f. 28 (1913). Colombia
- crassa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 177 (1925). Brazil
- effluxa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 19 (1930). Bolivia
- fraternella** Busck, Proc. Ent. Soc. Wash., 12, p. Costa Rica  
80 (1910). — Walsingham, Biol. Centr.-  
Amer., 4, p. 179 (1913).
- grandaeva** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 381 (1854). — Brazil  
— Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p.  
714 (1864).
- grandis** Perty, Delect. Anim. Art., p. 163, t. 32, f. Brazil  
12 (1834). — Zeller, Linn. Entom., 9, p. 378  
(1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 713 (1864). — Felder, Reise  
Nov., t. 139, f. 56 (1875). — Strand, Entom.  
Rundsch., 28, p. 152 (1910); id., Lep.  
Niepelt. [L], p. 58 (1914).

- isarga** Meyrick, Exot. Micr. 3, p. 224 (1925). Bolivia
- isographa** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 707 (1912); id., Exot. Micr., 3, p. 176 (1925). Venezuela
- leucocapna** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 227 (1926). Colombia
- leucorctis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 223 (1925). Brazil
- loxotoma** Busck, Proc. Ent. Soc. Wash., 11, p. 212 (1909). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 179 (1913). Mexico
- macroleuca** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 304 (1932). Bolivia
- major** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 212 (1911). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 707 (1912). Peru
- maturescens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 223, (1925). F. Guiana
- megaleuca** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 711 (1912); id., Exot. Micr., 3, p. 224 (1925). Colombia
- monotonia** Strand, Entom. Rundsch., 28, p. 151 (1910); id., Lep. Niepelt. [I], p. 58, t. 11, f. 18 (1914). Ecuador
- palpalls** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 275 (1877). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 239 (1926). Brazil
- auxoleuca* Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 223 (1925); id., Exot. Micr., 3, p. 239 (1926).
- philomela** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 224 (1925). Peru
- pompiana** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 176 (1925). Peru
- sexmaculata** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 48, p. 133 (1904). Ecuador
- staudingerana** Maassen in Stübel, Reisen Südamer. Lep., p. 171, t. 9, f. 29 (1890). Colombia
- stomatocosma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 304 (1932). Brazil
- tristrigata** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 382, t. 3, f. 21 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 714 (1864). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 707 (1912). — Strand, Entom. Rundschau, 28, p. 152 (1910); id., Lep. Niepelt., [I], p. 58 (1914). Brazil, Guianas
- aphanodesma* Meyrick, Exot. Micr., 11, p. 478 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 536 (1916).

27

### 31. Genus **Loxofoma** Zeller

Zeller, Linn. Entom., 9, pp. 354, 383 (1854). — Strand, Archiv f. Naturg., 1913, A. 2, p. 95 (part.). — (Type: *elegans* Zeller.)

**elegans** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 385, t. 3, f. 22—23 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 772 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 509 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930). S. America

- rhodanthes* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 382 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 509 (1916).  
**liniella** Busck, Proc. Ent. Soc. Wash., 12, p. 80 Costa Rica (1910). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 179 (1913).  
**seminigrescens** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 288 Brazil (1932).  
 3

### 32. Genus **Diasfoma** Möschler

Möschler, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 31, p. 439 (1881); id., Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 32, p. 361 (1882). — Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, 1892, p. 524; id., Proc. Zool. Soc. London, 1897, p. 100. — Strand, Archiv f. Naturg., 1913, A. 2, p. 95 (part.). — (Type: *nubilella* Möschler.)

- nubilella** Möschler, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 31, B. Guiana p. 440, t. 18, f. 48 (1881); id., l. c., 32, p. 361 (1882).  
**squamosa** Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, p. W. Indies 524 (1892); id., Proc. Zool. Soc. London, p. 100 (1897).  
 2

### 33. Genus **Antaeotricha** Zeller

Zeller, Linn. Entom., 9, p. 390 (1854); id., Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 258 (1877). — Walsingham, Trans. Ent. Soc. London, p. 254 (1881). — Walsingham and Durrant, Merton Rules, p. 12 (1896). — Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, p. 98 (1897). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 30 (1909). — Walsingham, Bio. Centr.-Amer., 4, p. 158 (1912). — Strand, Archiv f. Naturg., 1913, A. 2, p. 95. — (Type: [*walchiana* Zeller (nec Stoll)] = *griseana* Fabricius.)

- Mesoptycha* Zeller (type: *nictitans* Zeller), Linn. Entom., 9, pp. 355, 387 (1854); id., Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 258 (1877). — Walsingham, Trans. Ent. Soc. London, p. 254 (1881); id., Biol. Centr.-Amer., 4, p. 158 (1912). — Strand, Archiv f. Naturg., 1913, A. 2, p. 95.  
*Brachiloma* Clemens (type: *unipunctella* Clemens), Proc. Ent. Soc. Phila., 2, p. 126 (1863). — Stainton, Tin. N. Amer., p. 232 (1872). — Chambers, Bull. U. S. Geol. Surv., 3, p. 122 (1877). — Busck, Proc. Ent. Soc. Wash., 5, p. 214 (1903); id., Proc. Ent. Soc. Wash., 10, p. 111 (1908). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 158 (1912). — Strand, Archiv f. Naturg., 1913, A. 2, p. 95.  
*Harpatyce* Chambers (type: *tortricella* Chambers = *unipunctella* Clemens), Can. Ent., 6, p. 234 (1874); id., Bull. U. S. Geol. Surv., 3, p. 122 (1877); id., Bull. U. S. Geol. Surv., 4, p. 150 (1878). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 158 (1912).  
*Ide* Chambers (type: *tortricella* Chambers = *unipunctella* Clemens), Journ. Cinn. Soc. Nat. Hist., 2, p. 180 (1830). — Strand, Archiv f. Naturg., 1913, A. 2, p. 95.

- Aedemoses* Walsingham (type: *haesitans* Walsingham), Biol. Centr.-Amer., 4, p. 154 (1912). — Heinrich, U. S. Journ. Agr. Res., 20, p. 816 (1921).
- Athleta* Walsingham (type: *trisecta* Walsingham), Biol. Centr.-Amer., 4, p. 155 (1912). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 38 (1914).
- Prasolithitis* Meyrick, (type: *virans* Meyrick), Trans. Ent. Soc. London, p. 707 (1912).
- Aphanoxena* Meyrick, (type *pellocoma* Meyrick), Exot. Micr., 1, p. 386, (1915); id., Exot. Micr., 3, p. 169 (1925).
- acrobapta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 434 (1933). Argentina
- acrogapta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 387 (1915); Brazil,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 234 (1930). Guianas
- acronephela** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 392 (1915). B. Guiana
- addon** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 221 Guianas,  
(1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, Brazil  
44, p. 237 (1930).
- cicadella* Sepp (praeocc.), Surinam Vlin-  
ders, 3, p. 243, t. 110 (1830).
- adjunctella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil,  
p. 726 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Hist. Guianas  
Mus. Wien, 44, p. 235 (1930).
- additella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 727 (1864). — Meyrick, Ann.  
Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930).
- absconditella* Walker, Cat. Lep. Het.  
Brit. Mus., 29, p. 727 (1864). — Meyrick,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930).
- aequalis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 513 (1916). F. Guiana
- aglypta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 174 (1925); id., Guianas,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930). Brazil
- albifrons** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 323, Brazil  
t. 4, f. 100 (1877). — Meyrick, Exot. Micr.,  
3, p. 557 (1930).
- albovenosa** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 321, Peru  
t. 4, f. 99 (1877).
- amicula** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 317, Panama  
t. 4, f. 96 (1877). — Walsingham, Biol.  
Centr.-Amer., 4, p. 172 (1913).
- amphicrista** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 163 (1925). Bolivia,  
Brazil
- amphilyta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 503 (1916); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930). Brazil
- amphizyga** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
234, t. 2, f. 12 (1930).
- anaclitris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 499 (1916); S. America  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 234 (1930).
- annixa** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 198 (1918). Brazil
- aporodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 400 (1915); S. America  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930);  
id., Mitteil. Münch. Ent. Gesell., 21, p. 37  
(1931).

- arachniotis** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 233, t. 1, f. 5 (1930). Brazil
- arystis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 402 (1915). B. Guiana
- assecta** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 313, t. 3, f. 94 (1877). Peru
- astynoma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 388 (1915). B. Guiana
- axena** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 501 (1916). F. Guiana
- balanocentra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 387 (1915). B. Guiana
- ballista** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 516 (1916). F. Guiana
- basilaris** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 45 (1914). Panama
- basimacula** Möschler, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 31, p. 439, t. 18, f. 47 (1881). B. Guiana
- biarcuata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 238 (1926). Colombia
- bicolor** Zeller, Isis, p. 195, 1839; Linn. Entom., 9, p. 373 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 713 (1864). S. America
- basalis* Zeller, Linn. Entom., 9, p. 398 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 773 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 496 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930).
- herilis* Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 66 (1875). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930).
- binubila** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 396, t. 3, f. 31 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 773 (1864). Brazil
- incisurella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 735 (1864).
- bipupillata** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 19 (1930). Brazil
- brachysaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 504 (1916). F. Guiana
- brochota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 396 (1915). Peru
- camarina** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 401 (1915). B. Guiana
- campylodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 494 (1916). F. Guiana
- cantharitis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 490 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930). S. America
- caprimulga** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 165, t. 5, f. 33 (1912). Mexico
- capsulta** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 199 (1918). F. Guiana
- carabophanes** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 289 (1932). Colombia
- carphitis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 710 (1912). Brazil
- cathagnista** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 165 (1925). Brazil
- catharactis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 22 (1930). Brazil

- cedroxyla** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 23 (1930). Brazil
- celidotis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 169 (1925). Peru
- cenotes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 156, t. 5, f. 23 (1912). W. Indies, Guatemala
- ceratistes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 159 (1912). Mexico
- chalastris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 413 (1915). B. Guiana
- chlobathra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 498 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 236 (1930). Guianas, Brazil, Bolivia
- christocoma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 398 (1915). Peru
- ciadella** Sepp, Surinam Vlinders, 2, p. 183, t. 80 (1830). Guianas
- cleopatra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 166 (1925). Brazil
- clivosa** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 199 (1918). F. Guiana
- compsographa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 491 (1916). F. Guiana
- confixella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 731 (1864). Brazil
- congelata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 236 (1926). Peru
- copromima** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 22 (1930). F. Guiana
- coriodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 397 (1915). B. Guiana
- corviger** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 390 (1915). B. Guiana
- corvula** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 710 (1912). Colombia
- cosmoterma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 19 (1930). Brazil
- costatella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 737 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930). Brazil
- cryreopsis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 167 (1925). Mexico
- cyclobasis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 23 (1930). Brazil
- cynomorpha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 169 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 236 (1930). Brazil
- eynopsis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 434 (1915). B. Guiana
- eyprodeta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 556 (1930). Brazil
- decorosella** Busck, Proc. Ent. Soc. Wash., 10, p. 111 (1908). N. America
- decorasella* Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 238, t. 29, f. 5 (1920).
- decorella* Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 256 (1920).

- deltopis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 390 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 236 (1930). Guianas, Brazil
- demotica** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 159 (1912). Mexico, Guatemala
- deridens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 162 (1925). Bolivia
- diffracta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 500 (1916). F. Guiana
- diplarcha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 403 (1915). B. Guiana
- diplophaca** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 494 (1916). F. Guiana
- discalis** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 46 (1914). Panama
- discolor** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 164 (1912). Mexico, Guatemala.
- dissimilis** Kearfott, Ent. News, 22, p. 126 (1911). Brazil
- dynastis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 398 (1915). Peru
- emollita** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 234 (1926). Colombia
- encyclia** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 403 (1915). Colombia
- enodata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 493 (1916). F. Guiana
- epignampta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 395 (1915). Peru
- episimbla** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 389 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930). S. America
- ergates** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 185, t. 6, f. 30 (1913). Mexico
- eucoma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 168 (1925). Brazil
- euthrinea** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 399 (1915). Colombia
- excisa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 496, (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930). Guianas, Brazil
- extenta** Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 90 (1920). Guatemala
- exusta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 492 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 233 (1930). F. Guiana, Brazil
- fasciatum** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 217 (1911). F. Guiana
- fascicularis** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 393, t. 3, f. 32—33 (1854). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 172, t. 6, f. 12 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 509 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 234 (1930). S. America, C. America
- gunni* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 218 (1911).
- leucogramma* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 404 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 509 (1916).



- fractilinea** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 166 (1912). Mexico
- frontalis** Zeller, Linn. Entom., 10, p. 159, t. 1, f. 7 (1855). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 710 (1864). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 163 (1912). — Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 290 (1932). C. America, Mexico
- fulva** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 234 (1926). Colombia
- fumifica** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 162, t. 5, f. 31 (1912). Mexico
- fumipennis** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 45 (1914). — Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 292 (1932). Panama, Costa Rica, F. Guiana, Brazil
- pythonaea* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 491 (1916); id., Exot. Micr., 4, p. 292 (1932).
- furcata** Walsingham, Ins. Life, 2, p. 153 (1889). — Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 233, t. 30, f. 3 (1920). Arizona
- generatrix** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 239 (1926). Brazil
- glaciata** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 30 (1909). Bolivia
- glycerostoma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 399 (1915). Colombia
- gravescens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 237 (1926). Colombia
- griseana** Fabricius, Ent. Syst., 3, p. 265 (1794). — Turton, Syst. Nat., 3, p. 352 (1802). — Zeller, Isis, p. 195 (1839). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 773 (1864). — Möschler, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 31, p. 439 (1881). — Walsingham, Trans. Ent. Soc. London, p. 101 (1891); id., Merton Rules, p. 12 (1896); id., Proc. Zool. Soc. London, p. 98 (1897); id., Biol. Centr.-Amer., 4, p. 164 (1912). — Busck, Ins. Insc. Mens., 1, p. 90 (1913). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930). S. America, W. Indies
- walchiana* Zeller (nec Stoll), Linn. Entom., 9, p. 391, t. 3, f. 29, 30 (1854).
- nec *griseana* Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 315, t. 4, f. 95 (1877) (*zelleri* Walsingham).
- griseanomina** Busck n. n. Guianas
- griseana* Sepp (praeocc.), Surinam Vlinders, 3, p. 273, t. 125 (1830).
- gubernatrix** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 173 (1925). Peru
- gymnolopha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 174 (1925). Brazil
- haesltans** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 154, t. 5, f. 21 (1912). — Heinrich, Journ. Agr. Res., 20, p. 816 (1921). Mexico, Texas
- haplocentra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 170 (1925). Brazil
- hapsicora** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 399 (1915). Brazil

- harpobathra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 499 (1916). Argentina
- helicias** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 502 (1916). F. Guiana
- hemibatira** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 290 (1932). Mexico,
- hemiscia** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 163 (1912). Guatemala
- hemitephras** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 236, t. 1, f. 7 (1930). Brazil
- himaca** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 505 (1916). F. Guiana
- homologa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 388 (1915). B. Guiana
- humilis** Zeller, Linn. Entom., 10, p. 156 (1855). — Dist.  
Walsingham, Ins. Life, 2, p. 154 (1889). — Columbia,  
Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., N. Carolina,  
4, p. 238, t. 30, f. 2 (1920). — Forbes, Texas  
Cornell Agr. Exp. Sta. Mem., 68, p. 253  
(1923).
- nubeculosa** Zeller, Linn. Entom., 10, p. 156 (1855). — Walsingham, Ins. Life, 2, p. 154 (1889).
- canusella** Chambers, Can. Ent., 6, p. 235 (1874). — Walsingham, Ins. Life, 2, p. 154 (1889).
- hydrophora** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 171 (1925). Peru
- ianthina** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 178 (1913). — Panama  
Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 295 (1932).
- illepida** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 495 (1916). F. Guiana
- immota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 502 (1961). F. Guiana
- incompleta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 293 (1932). Mexico
- incongrua** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 291 (1932). Peru
- incrassata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 504 (1916). F. Guiana
- inquiniua** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 395 (1854). Brazil  
**suppressella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 717 (1864).
- insimulata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 237 (1926). Colombia
- iopetra** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 295 (1932). Guatemala
- iras** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 237 (1926). Peru
- irene** Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 239, t. 28, f. 7, 9; t. 30, f. 1 (1920). Texas
- isotona** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 291 (1932). Panama,  
Trinidad
- ithytone** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 514 (1929). Colombia
- lathiptila** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 425 (1915); B. Guiana  
id., Exot. Micr., 3, p. 190 (1925).

- laudala** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 496 (1916); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930). Brazil,  
Bolivia
- lcbetias** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 433 (1915); Brazil,  
id., Exot. Micr., 1, p. 515 (1916); id., Ann. Guianas  
Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930).
- leeithaula** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 401 (1915); B. Guiana  
id., Exot. Micr., 1, p. 502 (1916).
- lucuellana** Zeller, Lin. Entom., 9, p. 370 (1854). — Georgia,  
Walsingham, Ins. Life, 2, p. 153 (1889). Nova Scotia  
*aligidella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 710 (1864). — Walsingham,  
Ins. Life, 2, p. 153 (1889). — Barnes  
and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 238,  
t. 29, f. 4 (1920).
- lignicolor** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 320, Peru  
t. 4, f. 98 (1877).
- Lindseyi** Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., Arizona,  
4, p. 239, t. 29, f. 2 (1920). New Mexico
- lunimaculata** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 57, p. Colombia  
417 (1913).
- lysimeris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 391 (1915). Peru
- machetes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. Mexico  
162 (1912).
- malaehita** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 404 (1915); B. Guiana,  
id., Exot. Micr., 1, p. 491 (1916); id., Brazil  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 234 (1930).
- marmorca** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 60 (1875). Amazon
- mclanarma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 500 (1916). F. Guiana
- mentigera** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 236 (1926). Bolivia
- mesostrota** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., p. Guianas,  
708, 1911 (1912); id., Exot. Micr., 1, p. Brazil,  
393 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, Venezuela  
p. 234 (1930).
- milietis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 163 (1925); Colombia,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930). Brazil
- mitratella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 46 Panama  
(1914).
- monoclona** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 293 (1932). Bolivia
- nerteropa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 395 (1915). Peru
- neurographa** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 614 (1922). Brazil
- neurotona** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 382 (1915). B. Guiana
- nietitans** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 389, t. 3, f. S. America  
26 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 774 (1864). — Walsingham,  
Biol. Centr.-Amer., 4, p. 179 (1913). —  
Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).

- heteropa* Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 187 (1913); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- nimbata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 175 (1925). Peru
- nitescens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 171 (1925). Brazil
- nitrota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 497 (1916). F. Guiana
- nuclearis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 181 (1913). Peru
- ocellifer** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 162 (1912). C. America, Mexico
- orthophaea** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 20 (1930). Brazil
- orthotona** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 495 (1916). F. Guiana
- orthriopa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 166 (1925). Brazil
- ossecla** Walsingham, Ins. Life, 2, p. 155 (1889). California  
— Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 239 (1920).
- ovatella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 742 (1864). — Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 514 (1929). Brazil, Colombia
- oxycentra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 497 (1916). Guianas, Brazil  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930).
- oxydecta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 426 (1915). B. Guiana
- pactota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 391 (1915); id., Exot. Micr., 3, p. 164 (1925). B. Guiana
- palaestrias** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 502 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 237 (1930). S. America
- pallulella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 47 (1914). Panama, Costa Rica
- lucertosa* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 404 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 493 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 234 (1930).
- paracrypta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 405 (1915). B. Guiana
- parastis** Klunder Van Gyen, Bolet. Mus. Nac. Chile, 5, p. 339 (1913). Chile
- pellocoma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 387 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 234 (1930). Guianas, Brazil, Bolivia
- perenogona** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 170 (1925). Peru
- perlusa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 504 (1916). F. Guiana
- phaeosaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 394 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 492 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 234 (1930). S. America, W. Indies
- phryactis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 167 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 236 (1930). Peru, Brazil
- plagosa** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 311, t. 3, f. 92 (1877). Brazil

- platydesma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 405 (1915). B. Guiana
- plerotis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 165 (1925). Peru
- plumosa** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 47 Panama  
(1914).
- praeceisa** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 709 Brazil  
(1912).
- pracrupta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 394 (1915). B. Guiana
- protosaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 406 (1915); B. Guiana,  
id., Exot. Micr., 3, p. 176 (1925). Brazil
- pseudochyta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 393 (1915). B. Guiana
- ptilocrates** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 289 (1932). Panama
- ptyeta** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 156, t. S. America,  
5, f. 22 (1912). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. C. America,  
Wien, 44, p. 239 (1930). W. Indies
- pumilis** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 36 Panama  
(1914).
- purulenta** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ros., 13, p. 318, t. Guianas,  
4, f. 97 (1877). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Brazil  
Wien, 44, p. 235 (1930).
- quatiens** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
235, t. 1, f. 6 (1930).
- querciella** Busck, Proc. Ent. Soc. Wash., 10, p. New Jersey  
111 (1908). — Barnes and Busck, Contr.  
Lep. N. Amer., 4, p. 238, t. 29, f. 5  
(1920). — Forbes, Cornell Agr. Exp. Sta.  
Mem., 68, p. 253 (1923). — Busck, Proc.  
Ent. Soc. Wash., 27, p. 48, t. 4, p. 3, 4  
(1925).
- radicalis** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 286 Panama,  
(1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer.,  
4, p. 164 (1912).
- radicicola** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 292 (1932). Peru
- rariella** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 20 (1930). Brazil
- reciprocella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Guianas,  
p. 731 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Brazil  
Wien, 44, p. 236 (1930).
- reductella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. Brazil,  
721 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. F. Guiana  
Wien, 44, p. 241 (1930).
- phoebe* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40,  
p. 222 (1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus.  
Wien, 44, p. 241 (1930).
- refractrix** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 21 (1930). Brazil
- renselariana** Stoll, Cram. Pap. Exot., 4, p. 114, t. S. America  
348, f. H (1781). — Zeller, Linn. Entom., 9,  
p. 365, t. 3, f. 16 (1854). — Sepp, Surinam  
Vlinders, 3, p. 301, t. 139 (1855). — Wal-  
ker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 28, p. 409,

- 439 (1863); id., l. c., 29, p. 712 (1864). — Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 260, 288 (1877). — Möschler, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 31, p. 438 (1881). — Butler, Trans. Ent. Soc. London, p. 51 (1883). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 184 (1913). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930).
- bahiensis* Perty, Delect. Anim. Art. Brazil, p. 163, t. 32, f. 13 (1834). — Zeller, Linn. Entom., 9, p. 365 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 712 (1864). — Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 260 (1877).
- reprehensa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 238 (1926). Brazil
- resiliens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 173 (1925). Brazil
- Ribbei** Reller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 309, t. 3, f. 91 (1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 165 (1912). Panama  
Mexico,  
Bolivia
- sana** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 235 (1926). Colombia
- sarcinata** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 200 (1918). F. Guiana
- sardania** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 168 (1925); Brazil  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 236 (1930).
- Schlaegeri** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 372 (1854); N. America  
id., Linn. Entom., 10, p. 158 (1855); id.,  
Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 23, p. 246 (1873).  
— Walsingham, Ins. Life, 2, p. 152 (1889).  
— Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer.,  
4, p. 238, t. 29, f. 1 (1920). — Forbes,  
Cornell Agr. Exp. Sta. Mem., 68, p. 252  
(1923).
- sellifera** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 163 (1925). Brazil
- semieinerea** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. Panama,  
312 (1877). — Walsingham, Biol. Centr.- Guatemala  
Amer., 4, p. 163 (1912).
- semiovata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 234 (1926). Colombia
- serangodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 400 (1915). Panama
- serareha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 556 (1930). Brazil
- similis** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 222 Guianas,  
(1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, Brazil  
44, p. 240 (1930).
- smileuta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 397 (1915). B. Guiana
- sortifera** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 557 (1930). Bolivia
- sparganota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 389 (1915). B. Guiana
- spermolitha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 432 (1915); B. Guiana  
id., Exot. Micr., 4, p. 23 (1930).

- spurca** Zeller, Linn. Entom., 10, p. 155, t. 1, f. 5 (1855). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 711 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 239 (1930). S. America, C. America
- humiferella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 735 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 239 (1930).
- Erschoffii** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 300, t. 3, f. 87 (1877). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 239 (1930).
- staurota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 493 (1916). F. Guiana
- stenobathra** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 289 (1932). Panama, Trinidad
- stringens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 164 (1925). Brazil
- substricta** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 200 (1918). F. Guiana
- superciliosa** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 198 (1918); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 236 (1930). F. Guiana, Brazil
- synereta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 173 (1925). Brazil
- tanysta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 402 (1915); id., Exot. Micr., 3, p. 189 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 239 (1930). Guianas, Brazil
- anticharis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 512 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 189 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 239 (1930).
- teleosema** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 165 (1925). Brazil
- thalamobathra** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 290 (1932). Bolivia
- Thammii** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 306, t. 3, f. 89 (1877). Peru
- thapsinopa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 498 (1916). F. Guiana
- thoretica** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 292 (1932). Panama
- thesmophora** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 392 (1915). B. Guiana
- Thomasi** Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 240, t. 30, f. 5 (1920). Arizona, New Mexico
- tibialis** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 307, t. 3, f. 90 (1877). — Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, p. 98 (1897). Brazil, Trinidad
- tornogramma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 171 (1925). Brazil
- tractrix** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 172 (1925). Brazil
- trichonota** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 235 (1926). Brazil, Paraguay
- triplintha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 490 (1916). F. Guiana
- trisccta** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 155, t. 5, f. 24 (1912). Guatemala
- trisinuata** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 21 (1930). Brazil

- tritogramma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 176 (1925). Brazil
- trivallata** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 465 (1934). Costa Rica
- trochoscia** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 396 (1915). B. Guiana
- umbratella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 773 (1864). Brazil
- unipunctella** Clemens, Proc. Ent. Soc. Phila., 2, p. 126 (1863). — Clemens, Stainton, Tin. N. Amer., p. 232 (1872). — Busck, Proc. Ent. Soc. Wash., 5, p. 214 (1903). — Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 238, t. 29, f. 3 (1920). — Forbes, Cornell Agr. Exp. Sta. Mem., 68, p. 253 (1923).  
*lithosina* Zeller, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 23, p. 244 (1873). — Walsingham, Ins. Life, 2, p. 155 (1889).  
*tortricella* Chambers, Can. Ent., 6, p. 235 (1874); id., Bull. Geol. Surv., 3, p. 122, 141 (1877). — Walsingham, Ins. Life, 2, p. 155 (1889).
- vacata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 170 (1925). W. Indies
- vestalis** Zeller, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, 23, p. 247 (1873). — Walsingham, Ins. Life, 2, p. 155 (1889). — Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 238, t. 30, f. 4 (1920). — Meyrick, Gen. Ins., 180, p. 82 (1922).  
*albella* Chambers, Can. Ent., 6, p. 235 (1874). — Walsingham, Ins. Life, 2, p. 155 (1889).
- virens** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 707 (1912); id., Exot. Micr., 1, p. 477 (1915). Colombia, Panama
- viridis* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 42 (1914).
- Walchiana** Stoll, Cram. Pap. Exot., 4, p. 191, t. 384, f. F (1781). — Herbst, Einl. Kenntz. Ins., 2, p. 128, t. 46, f. E—4, (1785). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 28, p. 325 (1863). — Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, p. 99 (1897); id., Biol. Centr.-Amer., 4, p. 164 (1912). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930).  
*nec Walchiana* Zeller, Linn. Entom., 9, p. 391, t. 3, f. 29, 30 (1854) (*griseana* Fab.).  
*lativittella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 720 (1864). — Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, p. 99 (1897). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 235 (1930).
- xanthoptila** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 709 (1912). D. Guiana
- xuthosaris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 175 (1925). Brazil
- xylocosma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 491 (1916). F. Guiana
- Zelleri** Walsingham and Durrant, Merton Rules, p. 12 (1896); id., Proc. Zool. Soc. London, p. 99 (1897); id., Biol. Centr.-Amer., 4, p. 173 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 491 (1916). C. America, S. America



- griseana* Zeller (noc Fabricius), Hor. Soc.  
Ent. Ross., 13, p. 315, t. 4, f. 95 (1877).  
**zelotes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 159 Mexico  
(1912).  
244

### 34. Genus **Stenoma** Zeller

Zeller, Isis, 32, p. 195 (1839); id., Linn. Entom., 9, p. 354 (1854);  
id., Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 258 (1877). — Walsingham, Trans.  
Ent. Soc. London, 1891, p. 101. — Strand, Archiv f. Naturgesch.,  
1913, A. 2, p. 94 (part.). — Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer.,  
4, p. 236 (1920). — (Type: *litura* Zeller.)

*Auxocrossa* Zeller, (type: *Hopfferi* Zeller), Linn. Entom., 9, p. 385, t. 3, f. 24, 25 (1854); id., Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 258 (1877). — Strand, Archiv f. Naturgesch., 1913, A. 2, p. 95.

*Auxocrossa* Walsingham, Trans. Ent. Soc. London, 1881, p. 254.

*Orphnolechia* Meyrick (type: *crypsiphragma* Meyrick), Trans. Ent. Soc. London, 1913, p. 28.

- accurata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 526 (1916). F. Guiana
- acontella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 733 (1864).
- acratodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 536 (1916); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930). Brazil
- acribota** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil,  
247, t. 1, f. 19 (1930). Guianas,  
Peru
- acridula** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 201 (1918). F. Guiana
- actista** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1913, p. Venezuela,  
186. B. Guiana
- adductella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 740 (1864).
- admiculata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 472 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 244 (1930). Brazil
- admixa** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 170, Mexico  
t. 6, f. 3 (1913).
- adoratrix** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 200 (1925). Bolivia
- adornata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 443 (1915). Peru
- adulans** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 220 (1925). Peru
- adustella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. Venezuela  
726 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p.  
532 (1916).
- adytodes** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 196 (1925). Peru
- acrinotata** Butler, Cistula Entom., 2, p. 190 (1882). S. America  
— Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925);  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930).

- sperata* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 219 (1911); id., Ins. Insc. Mens., 1, p. 90 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- aesiocopia** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 179, Mexico t. 6, f. 17 (1913).
- affinis** Felder, Reise Nov., t. 138, f. 34 (1875). Amazon
- affirmatella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 51 (1914). Panama
- agathelpis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 303 (1932). Brazil
- aggravata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 514 (1916). F. Guiana
- aggregata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 527 (1916). F. Guiana
- agraria** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 210 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 243 (1930). S. America
- agrioschista** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 365 (1927). Texas
- albicella** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 371 (1854). Venezuela
- albida** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 712 (1864). Brazil
- albitincta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 28 (1930). Brazil
- algosa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 537 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930). S. America
- alligans** Butler, Cistula Entom., 2, p. 191 (1882). — S. America  
Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 254 (1930).
- obelodes* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 456 (1915); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- alluvialis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 204 (1925). Peru
- ambiens** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 615 (1922). F. Guiana
- ammodes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 176, Mexico t. 6, f. 18 (1913).
- amphiptera** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1913, p. 185. Peru
- anaphanta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 180 (1925). Brazil
- anaxesta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 452 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 247 (1930). Guianas, Brazil
- anceps** Butler, Cistula Entom., 2, p. 163 (1882). — Amazon, Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). F. Guiana  
*praiceps* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 453 (1915); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- ancillaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 530 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 250 (1930). Guianas, Brazil
- anconitis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 414 (1915). B. Guiana
- anylaema** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 205 (1925). Peru
- anetodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 438 (1915). B. Guiana

- annosa** Butler, Cistula Entom., 2, p. 189 (1882). Amazon
- anophthalma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 36 (1931). Paraguay
- antilyra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 215 (1925). S. America
- antifacta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 219 (1925). Peru
- aphrogramma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, Panama  
76, p. 515 (1929).
- aphrophancs** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 208 (1918). F. Guiana
- aplytopis** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
253, t. 2, f. 19 (1930).
- apsorrhoea** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 413 (1915). B. Guiana,  
Peru
- aptila** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 467 (1915); id., S. America  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930).
- arachnia** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 429 (1915). B. Guiana
- aratella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29 (1864). Brazil
- arenaria** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 176 Panama,  
(1913). Brazil
- arenosa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 519 (1916). F. Guiana
- argicerauna** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 221 (1925). Colombia
- argocorys** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 34 (1931). Brazil
- argotoma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 412 (1915). B. Guiana
- armata** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 282 Brazil  
(1877).
- armiferella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 725 (1864).
- aromatica** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 449 (1915); Brazil,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930). Colombia
- arridens** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 36 (1931). F. Guiana
- ascodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 441 (1915). B. Guiana
- asphalopis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 188 (1925). F. Guiana
- assignata** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 208 (1918). F. Guiana
- associata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 214 (1925). Brazil
- astacopis** Meyrick, Ann. Nat. Wien, 44, p. 242, t. F. Guiana,  
1, f. 11 (1930). Brazil
- asthenopa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 517 (1916); F. Guiana,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 243 (1930). Brazil
- astronoma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 34 Bolivia  
(1909).

- aterpes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 180, Mexico  
t. 6, f. 23 (1913).
- atmodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 451 (1915). Peru
- atmospora** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 209 (1925). Colombia
- atricassis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 530 (1916). F. Guiana
- augescens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 206 (1925). Peru
- auricoma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 32 (1930). Brazil
- aztecana** Walsingham, Biol. Cent.-Amer., 4, p. 175, Mexico  
t. 6, f. 7 (1913).
- balanoptis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 293 (1932). Peru
- baliandra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 442 (1915). B. Guiana
- basiferella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 744 (1864).
- basirubrella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 719 (1864).
- bathrocentra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 462 (1915). B. Guiana
- bathrogramma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, Venezuela  
1912, p. 711.
- bathrotoma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 189 (1925); Brazil  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 239 (1930).
- bathyntis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 39 (1931). Brazil
- bathyphaea** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 297 (1932). Panama
- benigna** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 540 (1916). F. Guiana
- biannulata** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
248, t. 2, f. 15 (1930).
- bicensa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 464 (1915); id., Brazil,  
Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 515 (1929). Panama
- bilinguis** Meyr, Exot. Micr., 2, p. 202 (1918). F. Guiana
- binodis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 472 (1915). F. Guiana
- biseriata** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 269 S. America,  
(1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., C. America  
4, p. 182 (1913).
- bisignata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 523 (1916). F. Guiana
- blandula** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 456 (1915). Venezuela
- bolistis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 203 (1925). Brazil
- bovinella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 50 Panama  
(1914).
- brevisella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. Brazil  
730 (1864).
- bryocosma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 535 (1916); F. Guiana,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 253 (1930). Brazil

- bryophanes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 477 (1915); F. Guiana  
id., Exot. Micr., 1, p. 537 (1916).
- bryoxyla** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 437 (1915). Peru
- butyrota** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. Colombia  
516 (1929).
- byrsinites** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. Colombia  
713 (1912).
- byssina** Zeller, Linn. Entom., 10, p. 165 (1855). — C. America,  
Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. S. America,  
711 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. W. Indies  
192 (1925); id., Trans. Ent. Soc. London,  
76, p. 515 (1929); id., Ann. Nat. Mus.  
Wien, 44, p. 244 (1930).
- tetragonella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 723 (1864). — Walsingham,  
Biol. Centr.-Amer., 4, p. 187 (1913). —  
Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- isabella* Felder, Reise Nov., 2, t. 139, f. 24  
(1875). — Möschler, Verh. Zool.-bot. Ges.  
Wien, p. 439 (1881). — Walsingham, Proc.  
Zool. Soc. London, p. 101 (1897); id., Biol.  
Centr.-Amer., 4, p. 187 (1913). — Mey-  
rick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- bythitis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 443 (1915); id., Guianas,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930). Brazil
- argospora* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 443  
(1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p.  
255 (1930).
- caenochyfis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 415 (1915); B. Guiana  
id., Exot. Micr., 3, p. 187 (1925).
- caesarea** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 450 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 250 (1930). Brazil
- caesia** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 449 (1915). B. Guiana
- caliginea** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 30 (1930). Brazil
- callicoma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 528 (1916). F. Guiana
- camarodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 478 (1915). F. Guiana
- camptospila** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 202 (1925). Brazil
- cana** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 37 (1875). Amazon
- canonias** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1913, F. Guiana  
p. 187.
- cantatrix** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 221 (1925). Bolivia
- capnobola** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1913, Dutch  
p. 186. Guiana
- capnocoma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 37 (1931). Brazil
- capnocrossa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 197 (1925). Brazil
- capsiformis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 25 (1930). Brazil

- carabodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 435 (1915). B. Guiana
- carbasca** Méyrick, Exot. Micr., 1, p. 426 (1915). Brazil
- caryodesma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 184 (1925). Peru
- caryograpta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 26 (1930). Brazil
- cassigera** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 479 (1915). F. Guiana
- castellana** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 516 (1916). F. Guiana
- catapsecta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 452 (1915); S. America,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 247 (1930). C. America
- catenifer** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 168 (1912). Guatemala,  
Panama
- catharmosta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 445 (1915). Guianas
- cathosiota** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 200 (1925). Brazil
- cecropla** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 509 (1916). Panama  
*impressella* Busck, (praeocc.) Proc. U. S.  
Nat. Mus., 47, p. 51 (1914). — Meyrick,  
Exot. Micr., 1, p. 509 (1916).
- centrodina** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 531 (1916). F. Guiana
- certiorata** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 296 (1932). Bolivia
- chalcpa** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 173, Panama  
t. 6, f. 4 (1913).
- chalinophanes** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 42 (1931). Bolivia
- chalybaeella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 719 (1864).
- chilosema** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 208 (1918); F. Guiana  
id., Exot. Micr., 3, p. 219 (1925).
- chionodora** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 464 (1915); Guianas,  
id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Brazil  
Nat. Mus. Wien, 44, p. 246 (1930).  
*rita* Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 92 (1920).  
— Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p.  
246 (1930).  
*vita* Meyrick (nec Busck), Exot. Micr., 3, p.  
192 (1925).
- chionogramma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, Bolivia  
p. 29 (1909).
- chlorina** Kearfott, Proc. U. S. Nat. Mus., 22, p. 126 Brazil,  
(1911). — Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, Panama  
p. 41 (1914).
- chloromis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 433 (1915); B. Guiana  
id., Exot. Micr., 3, p. 195 (1925).
- chloroplaca** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 383 (1915); B. Guiana,  
id., Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 515 Panama  
(1929).
- chlorotrota** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 296 (1932). Bolivia
- chloroxantha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 216 (1925). Brazil

- choleroecrossa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 32 (1930). Brazil
- choleroptila** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 467 (1915). B. Guiana
- chromatopa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 29 (1930). Brazil
- chromolitha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 203 (1925). Bolivia
- chromotechna** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 212 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 252 (1930). Brazil
- chrysogastra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 476 (1915). F. Guiana
- cirrhogramma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 27 (1930). Brazil
- cirrhoxantha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 477 (1915). F. Guiana
- citrophaea** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 42 (1931). Brazil
- citroxantha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 515 (1916). F. Guiana
- claripennis** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 39 (1914). Panama
- clysmographa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 197 (1925). Peru
- cnemosaris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 181 (1925). Brazil
- codicata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 530 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 251 (1930). Guianas, Brazil
- colligata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 461 (1915). B. Guiana
- colposaris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 185 (1925). Brazil
- columbaris** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 31 (1909). Peru
- comma** Busck, Proc. U. S. National Mus., 40, p. 218 (1911). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 509 (1916); id., Exot. Micr., 1, p. 535 (1916). — Busck, Entom. Amer., 13, p. 162, t. 41, f. 5 a, 5, 7 (1934). Guianas, Cuba
- melanocrypta* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 455 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 509 (1916). — Busck, Entom. Amer., 13, p. 162, t. 31, f. 5, 7 (1934).
- comosa** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 161, t. 5, f. 30 (1912). Mexico
- compressa** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., p. 171, t. 6, f. 14 (1913). Mexico
- compsocharis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 218 (1925). Bolivia
- compsocoma** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249, t. 2, f. 16 (1930). Brazil
- compsoeura** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 217 (1925). Brazil, F. Guiana
- condemnatrix** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 31 (1930). Colombia

- congressella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 736 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). S. America
- melema* Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 189, t. 6, f. 34 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- cora* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 53 (1914). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- censoria* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 460 (1915); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- congrua** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 213 (1925). Peru
- coniopa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 184 (1925). Brazil
- coniophaea** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 246, t. 1, f. 17 (1930). Brazil
- consobrina** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 460 (1915). B. Guiana
- consociella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 730 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 254 (1930). S. America
- surinamella* Möschler, Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, p. 60, t. 18, f. 46 (1882). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 254 (1930). S. America
- petrina* Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 168, t. 6, f. 9 (1912). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 254 (1930).
- consonella** Busck n. n. Brazil
- consociella* Walker (praeocc.), Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 741 (1864).
- constituta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 191 (1925). F. Guiana
- constricta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 225 (1926). Colombia
- contophora** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 472 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 244 (1930). S. America
- contortella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 829 (1864). — Meyrick, Gen. Insect., 180, p. 185 (1922). Brazil
- conturbatella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 738 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). Brazil, F. Guiana
- illucidella* Walker, Cat. Lep. Brit. Mus., 29, p. 739 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- trochistis* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 518 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- conveniens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 217 (1925). Brazil
- crambina** Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 89 (1920). Mexico  
— Busck and Dampf, Estud. Ofic. Fed. Def. Agr. Mexico, 2, p. 5—51, f. 1—24 (1929).
- crambitella** Walsingham, Ins. Insc., 2, p. 154 (1889). Arizona  
— Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 238, t. 30, f. 7 (1920).
- cremastis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 194 (1925). Peru



- crepitana** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 204 (1918). F. Guiana
- cretifera** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 38 (1875). Colombia
- crocoptila** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 466 (1915). B. Guiana
- crocosticta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 219 (1925). Peru
- crocuta** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 38 (1875). Amazon
- crypsangela** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 294 (1932). Peru
- crypsastra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 414 (1915); B. Guiana,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 238 (1930). Brazil
- crypsctacra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 183 (1925). Brazil
- crypsiphaca** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 190 (1925). Brazil
- crypsiphragma** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. Bolivia  
28 (1909).
- crypsithias** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 558 (1930). Brazil
- curiata** Meyrick, Trans. Ent. Soc. Lond., 76, p. 515 Panama  
(1929).
- curtipennis** Butler, Cistula Entom., 2, p. 189 (1882). Amazon
- cyanarcha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 414 (1915). B. Guiana
- cycloptila** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 446 (1915). B. Guiana
- cynographa** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, Brazil  
p. 254, t. 1, f. 32 (1930).
- cynolopha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 186 (1925). Peru
- cymbalista** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 204 (1918). F. Guiana
- cymogramma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 193 (1925); Peru,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 240 (1930). Guianas,  
Brazil
- cyphoxantha** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 36 (1931). Brazil
- dasyncura** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 614 (1922). F. Guiana
- deccora** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 375 (1854). — Brazil  
Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p.  
735 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 4, p.  
29 (1930).
- delcniata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 473 (1915). F. Guiana
- delphinodes** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 222 (1925); Peru,  
id., Exot. Micr., 4, p. 303 (1932). Colombia,  
Panama
- deltomis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 206 (1925). Brazil
- demas** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 223 F. Guiana  
(1911).

- deseeta** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 203 (1918). F. Guiana
- desidiosa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 201 (1925). Colombia
- destillata** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 283 Panama,  
(1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer. Colombia  
4, p. 178 (1913).
- deuteropa** Meyrick, Linn. Soc. Journ. Zool., 37, Paraguay  
p. 281 (1931).
- dlacta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 513 (1916). F. Guiana
- diametrica** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 239 (1926). Colombia
- dleiyogramma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 301 (1932). Brazil
- diffinis** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 65 (1875). Chile  
— Calvert, Cat. Lep. Chile, Anales Univ.  
Chile, 69, p. 39 (1886).
- dilinopa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 198 (1925). Brazil
- dimetropis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 297 (1932). Mexico
- diplosaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 418 (1915). B. Guiana
- dirempta** Zeller, Linn. Entom., 10, p. 154, t. 1, f. Brazil  
4 (1855). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 711 (1864).
- discrepana** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 199 (1925). Peru
- disjecta** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 368 (1854). — Guianas,  
Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. Bolivia,  
712 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. Brazil  
515 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192  
(1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p.  
241 (1930).
- intersecta* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 515  
(1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- dissona** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 191 (1925). Brazil
- doleroplis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 421 (1915). B. Guiana
- dorcadopa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 532 (1916). F. Guiana
- dromiea** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 185 (1925). Brazil
- dryanla** Meyrick, Linn. Soc. Journ. Zool., 37, p. 281 Paraguay,  
(1931). Amazon,  
Brazil
- dryoconis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 31 (1930). Bolivia
- dryocosma** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 206 (1918); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 252 (1930). Brazil
- dryoscia** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 301 (1932). Mexico
- dryotehna** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 421 (1915). B. Guiana
- ebria** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 441 (1915); id., Venezuela,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 252 (1930). Brazil

- elaeodes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 178, Mexico  
t. 6, f. 22 (1913).
- elaurga** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 226 (1926). Bolivia
- elator** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 67 (1875). Amazon
- embythia** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 529 (1916). F. Guiana
- eminens** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 206 (1918). F. Guiana
- emphatica** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 539 (1916). F. Guiana
- endoehra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 198 (1925). Brazil
- entephras** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 453 (1915); B. Guiana,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 248 (1930). Brazil
- enumerata** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 299 (1932). Brazil
- epienesta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 461 (1915). B. Guiana
- epicrossa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 294 (1932). Peru
- epieta** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 160, t. Mexico  
5, f. 28 (1912).
- epipacta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 444 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 252 (1930). Brazil
- eriaema** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 456 (1915). B. Guiana
- erotarcha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 471 (1915). F. Guiana
- erotica** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 534 (1916). F. Guiana
- eusticta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 521 (1916); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 253 (1930). Brazil
- eva** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 447 (1915). B. Guiana
- evanescens** Butler, Cistula Entom., 2, p. 189 (1882). Amazon
- exarata** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 378, t. 3, f. 19 C. America,  
(1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. S. America  
Mus., 29, p. 713 (1864). — Walsingham, Biol.  
Centr.-Amer., 4, p. 178 (1913). — Meyrick,  
Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 516 (1929);  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930).
- exasperata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 533 (1916). F. Guiana
- exempta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 179 (1925). Brazil
- exhalata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 474 (1915). F. Guiana
- expansa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 464 (1915). Brazil
- expilata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 469 (1915); id., Guianas,  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 246 (1930). Brazil
- explicita** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
247, t. 1, f. 18 (1930).

- externella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 732 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). Brazil,  
B. Guiana
- megaspilella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 734 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- aggerata* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 428 (1915); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- faceosa** Felder, Reise Nov., t. 138, f. 64 (1875). Amazon
- fallax** Butler, Cistula Entom., 2, p. 163 (1882). Amazon
- falsidica** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 426 (1915). D. Guiana
- farraria** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 462 (1915). Brazil
- fastigata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 430 (1915). B. Guiana
- favillata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 430 (1915) Peru
- fenestra** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 44 (1914). Panama
- fereulata** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 615 (1922). F. Guiana
- fermentata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 539 (1916). F. Guiana
- ferrocanella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 716 (1864). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 175, t. 6, f. 10 (1913). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 246 (1930). C. America,  
S. America
- figularis** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 204 (1918); id., Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 515 (1929). F. Guiana,  
Colombia
- filiferella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 744 (1864). Brazil
- finitrix** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 208 (1925). Colombia,  
Bolivia
- flavicosta** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 47 (1875). Amazon
- flexibilis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 538 (1916). F. Guiana
- fluminata** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 716 (1912); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 253 (1930). — Busck, Entom. Amer., 13, p. 162 (1934). C. America,  
S. America
- Forreri** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 172, t. 6, f. 2 (1913). Mexico,  
Panama
- fractinubes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 165, t. 5, f. 32 (1912). Panama
- fraterna** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 51 (1875). Amazon
- frondifer** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 42 (1914). Panama
- fulerata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 471 (1915). F. Guiana
- fulminata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 539 (1916). F. Guiana

- funerana** Sepp, Surinam Vlinders, 2, p. 205, t. 91 (1830). Guianas
- fusistrigella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 725 (1864). Brazil
- futura** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 188 (1913). Peru
- gemeflata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 524 (1916). F. Guiana
- genetta** Feldor, Reise Novl., 2, t. 138, f. 35 (1875). Amazon
- germinans** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 211 (1925). Colombia
- glaphyroides** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 186 (1913). F. Guiana, Brazil
- glaucescens** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 537 (1916). F. Guiana
- glaucopa** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 712 (1912). Colombia
- graphica** Buseck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 91 (1920). Costa Rica
- graphopterella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 739 (1864). Brazil
- gubernata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 465 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930). Brazil
- gymnastis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 453 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 247 (1930). Brazil
- gypsolitha** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 38 (1931). Paraguay
- gypsotherma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 424 (1915). B. Guiana
- habilis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 427 (1915). B. Guiana
- halmas** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 200 (1925). Peru
- haploxylla** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 420 (1915). D. Guiana
- harpoceros** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255, t. 1, f. 25 (1930). Brazil
- hebes** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, p. 89 (1905). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 189 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3, 192 (1925). Colombia
- quadratella* Walsingham (nec Walker), Biol. Centr.-Amer., 4, p. 189 (1913).
- hemilampra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 470 (1915). F. Guiana
- hemiphanta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 198 (1925). Brazil
- herbacea** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 38 (1931). Brazil
- herifuga** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 298 (1932). Peru
- heterosaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 418 (1915). Guianas
- heterosema** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 244 (1930). F. Guiana, Brazil

- heteroxantha** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 37 (1931). Paraguay
- hexascia** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 215 (1925). Brazil
- himerodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 535 (1916). F. Guiana
- holcadica** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 531 (1916) F. Guiana
- homala** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 167, Mexico  
t. 6, f. 8 (1912).
- Hopferi** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 386, t. 3, f. 24 Brazil  
25 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 772 (1864).
- hoplitica** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 216 (1925); id., Brazil  
Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 253 (1930).
- horizontias** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 188 (1925). Brazil
- horocharis** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
251, t. 1, f. 21 (1930).
- horocyma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 209 (1925). Brazil
- horometra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 222 (1925). Peru
- hospitalis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 463 (1915). Brazil
- humerala** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 716 (1864).
- hyacinthitis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 559 (1930). B. Guiana
- hyalocryptis** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
250, t. 2, f. 17 (1930).
- hyalophanta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 294 (1932). Peru
- hydraena** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 536 (1916). F. Guiana
- hydrelaeas** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 33 (1931). F. Guiana
- hypocirra** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 30 (1930). Brazil
- iatma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 474 (1915). F. Guiana
- icteropis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 209 (1925). Brazil
- ignobilis** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 361 (1854). — Brazil  
Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p.  
712 (1864).
- immersa** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 177, Mexico  
t. 6, f. 20 (1913).
- imminens** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 431 (1915). D. Guiana
- immunda** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 360 (1854). — Brazil,  
Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p.  
711 (1864). — Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross.,  
13, p. 259 (1877). — Walsingham, Proc.  
Zool. Soc. London, p. 100 (1897); id., Biol.  
Centr.-Amer., 4, p. 182 (1913). — Mey-  
rick, Exot. Micr., 1, p. 468 (1915).

- tectella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 29, p. 714 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 468 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 246 (1930).
- subnotatella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 724 (1864).
- thylacandra* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 468 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 246 (1930).
- impactella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil p. 742 (1864).
- impedita** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 422 (1915). Peru
- impurata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 468 (1915). D. Guiana
- inardescens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 202 (1925). Brazil
- incitatrix** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 207 (1925); Argentina, id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 246 (1930). Brazil
- indecora** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 376 (1854). — Brazil  
— Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 713 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 41 (1931).
- indicatella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil p. 732 (1864).
- infecta** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 254, Brazil t. 2, f. 20 (1930).
- inflata** Butler, Cistula Entom., 2, p. 187 (1882). Amazon
- infrenata** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 202 (1918). F. Guiana
- infusa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 522 (1916). F. Guiana
- injucunda** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 219 (1925). Peru
- innexa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 190 (1925). Peru
- insidiata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 512 (1916). F. Guiana
- inturbatella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil p. 737 (1864).
- invigilans** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 476 (1915); Guianas, id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 244 (1930). Brazil
- involveralis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 40 (1931). Brazil
- invulgata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 458 (1915); S. America id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 248 (1930).
- iocoma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 450 (1915); id., Guianas, Exot. Micr., 1, p. 528 (1916); id., Ann. Brazil Nat. Mus. Wien, 44, p. 250 (1930).
- ioperena** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 300 (1932). Peru
- loptlla** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 433 (1915). B. Guiana
- lostalaeta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 212 (1925). Peru

- irascens** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 252, Brazil  
t. 1, f. 22 (1930).
- irenias** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 537 (1916). F. Guiana
- ischioptila** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 211 (1925); Colombia,  
id., Exot. Micr., 4, p. 301 (1932). Panama
- ischnoscia** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 298 (1932). Brazil
- isochyta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 420 (1915). B. Guiana
- isomeris** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 711 Brazil  
(1912).
- isophiltha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 193 (1925); Brazil  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930).
- isosticta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 299 (1932). Mexico
- javarica** Butler, Cistula Entom., 2, p. 192 (1882). Amazon,  
— Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). F. Guiana
- paramochla** Meyrick, Exot. Micr., 2, p.  
207 (1918); id., Exot. Micr., 3, p. 192  
(1925).
- jucunda** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 429 (1915); Peru  
id., Exot. Micr., 1, p. 536 (1916).
- juvenalis** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
240, t. 2, f. 13 (1930).
- klemaniana** Stoll, Cram. Pap. Exot., 4, p. 192, t. Guianas  
384, f. i (1782). — Walker, Cat. Lep. Het.  
Brit. Mus., 28, p. 414 (1863).
- lacera** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 328, t. 4, S. America  
f. 103 (1877).
- laetifica** Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 91 (1920). Guatemala
- lampyridella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. Panama  
41 (1914).
- latipennis** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 279, Colombia  
t. 3, f. 79 (1877).
- latitans** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 49, p. 89 Brazil  
(1905).
- lavata** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 174, Mexico  
t. 6, f. 6 (1913).
- laxa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 428 (1915). Venezuela
- lembifera** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 440 (1915). Guianas
- lepidocarpa** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
239, t. 1, f. 9 (1930).
- leprosa** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 65 (1875). Amazon
- leptogma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 217 (1925); Colombia,  
id., Exot. Micr., 3, p. 559 (1930). Brazil
- leucana** Sepp, Surinam Vlinders, 2, p. 127, t. 60 C. America,  
(1850). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. S. America,  
Mus., 28, p. 360 (1863). — Walsingham, W. Indies  
Biol. Centr.-Amer., 4, p. 186 (1913). —  
Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id.,  
Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 515 (1929);  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 246 (1930).



- tenera* Zeller, Linn. Entom., 9, p. 364 (1854);  
id., Linn. Entom., 10, p. 153 (1855). —  
Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p.  
712 (1864). — Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross.,  
13, p. 263 (1877). — Walsingham, Proc.  
Zool. Soc. London, p. 100 (1897). — Mey-  
rick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- virginalis* Butler, Cistula Entom., 2, p.  
192 (1882). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p.  
192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44,  
p. 246 (1930).
- urbanus* Walsingham (nec Fabricius), Proc.  
Zool. Soc. London, 1897, p. 100; id., Biol.  
Centr.-Amer., 4, p. 186 (1913).
- neanica* Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4,  
p. 186 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3,  
p. 192 (1925).
- leucaniella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Venezuela  
29, p. 715 (1864).
- leucocryptis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 295 (1932). Colombia
- leucophaecella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., Brazil  
29, p. 724 (1864).
- leucosaris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 196 (1925). Peru
- leucothea** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 50 Panama  
(1914).
- lianthes** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 301 (1932). Brazil
- libertina** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 526 (1916). F. Guiana
- liemaea** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 462 (1915). B. Guiana
- lithogypsa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 299 (1932). Brazil
- litura** Zeller, Isis, 3, p. 195 (1839); id., Linn. Entom., S. America  
9, p. 369 (1854). — Walker, Cat. Lep.  
Het. Brit. Mus., 29, p. 713 (1864).
- liphoptycha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 188 (1925). Brazil
- liphosaris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 186 (1925). Brazil
- loxogrammos** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 367, t. 3, Brazil  
f. 17 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 712 (1864).
- lucidiorella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 723 (1864).
- lucrosa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 184 (1925). Brazil
- luctifica** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 301 Panama  
(1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., F. Guiana,  
4, p. 174 (1913). Peru
- luscina** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 288 Panama  
(1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer.,  
4, p. 169 (1913).
- lutulenta** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 270 S. America,  
(1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., C. America  
4, p. 182 (1913).

- machinatrix** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 208 (1925). Colombia
- macraulax** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 559 (1930). Brazil
- macronota** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 716 (1912). Colombia,  
D. Guiana
- macroptycha** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 28 (1930). Panama
- malacoxesta** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 252, t. 1, f. 23 (1930). Brazil
- manceps** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 172 (1925). Peru
- mareida** Butler, Cistula Entom., 2, p. 190 (1882). Amazon
- melanesia** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 712 (1912). Colombia
- melanixa** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 715 (1912); id., Exot. Micr., 1, p. 540 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). Colombia,  
Guatemala,  
Brazil
- acrosticta** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 183, t. 6, f. 27 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- melanopsis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1909, p. 31; id., Exot. Micr., 1, p. 492 (1916). Peru
- meligrapta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 183 (1925). Brazil
- melinopa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 222 (1925). Brazil
- melixesta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 210 (1925). Colombia
- mendax** Zeller, Linn. Entom., 10, p. 161 (1855). — Brazil,  
Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 711 (1864). — Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 286 (1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 163 (1912). Panama
- menestella** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 174, t. 6, f. 5 (1913). Panama
- meridiana** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 435 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930). Guianas,  
Brazil
- meridogramma** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 242, t. 1, f. 12 (1930). Brazil
- mcsoaris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 178 (1925). F. Guiana
- methystica** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 251, t. 2, f. 18 (1930). Brazil
- metroleuca** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 256, t. 2, f. 21 (1930). Brazil
- meyeriana** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 138, t. 360, f. K (1782). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 28, p. 360 (1863). Guianas
- microtypa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 422 (1915). B. Guiana
- milichodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 448 (1915). Colombia
- minor** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 49 (1914). Panama

- miseta** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 180 (1913). Costa Rica,  
F. Guiana
- mistrella** Busck, Proc. Ent. Soc. Wash., 8, p. 93 (1907). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 183 (1913). — Barnes and Busck, Contr. Lep. N. Amer., 4, p. 238, t. 30, f. 6 (1920). — Busck and Dampf, Estud. Ofic. Fed. Def. Agr. Mexico, 2, p. 13 (1929). N. America,  
Mexico
- mniodora** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 204 (1925). Colombia
- modulata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 436 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 252 (1930). Brazil
- monosaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 419 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 238 (1930). Brazil
- mundella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 738 (1864). Brazil
- mundula** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 528 (1916). F. Guiana
- nurinella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 743 (1864). Brazil
- muscula** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 295 (1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 169 (1913). Panama
- mustela** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 167, t. 6, f. 1 (1912). — Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 295 (1932). Panama
- myopina** Zeller, Hor. oSc. Ent. Ross., 13, p. 271 (1877). Brazil
- myrochroa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 448 (1915). Venezuela
- myrodora** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 197 (1925); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 243 (1930). Brazil
- myrrhinopa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 300 (1932). Brazil,  
Guatemala
- navicularis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 24 (1930). Brazil
- neastra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 412 (1915). B. Guiana
- nebrita** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 176, t. 6, f. 11 (1913); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 256 (1930). C. America,  
S. America
- lithoxesta* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 432 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 256 (1930).
- negotiosa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 201 (1925). Brazil
- neocrossa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 193 (1925). Peru
- neoperena** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930). Brazil
- neoptila** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 195 (1925). Brazil
- nephelocyma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 27 (1930). Brazil

- nepheloleuca** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 298 (1932). Costa Rica
- neurocentra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 179 (1925). Peru
- nigricans** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 68 (1914). Panama
- niphaema** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 510 (1916). F. Guiana
- nitens** Butler, Cistula Entom., 2, p. 188 (1882). Amazon
- nitidorella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 729 (1864). Brazil
- niviliturella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 30, p. 1020 (1864). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 174 (1913). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930). Brazil
- nonagriella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 715 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 247 (1930). C. America, S. America
- argillacea* Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 266 (1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 183 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- praecauta* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 527 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- notifera** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 465 (1915). Paraguay
- notogramma** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 243, t. 1, f. 13 (1930). Brazil
- notosaris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 181 (1925); id., Exot. Micr., 3, p. 240 (1926); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 238 (1930). Brazil
- notosemia** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 298, t. 3, f. 86 (1877). Colombia
- nuntia** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 179 (1925). Peru
- nycteropa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 422 (1915). B. Guiana
- nymphas** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 534 (1916). F. Guiana
- nymphotima** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 41 (1931). Brazil
- oblita** Butler, Cistula Entom., 2, p. 163 (1882). Amazon
- obmutescens** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 525 (1916). F. Guiana
- obovata** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 40 (1931). Brazil
- obtusa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 513 (1916). F. Guiana
- obydella** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 29 (1875). Amazon
- oceanitis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 519 (1916). F. Guiana
- ocellea** Forbes, Sci. Surv. Porto Rico, 12, p. 131, f. 3, 8 (1930). — Busck, Entom. Amer., 13, p. 162 (1934). Cuba

- ochlodes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 166, Panama  
t. 5, f. 35 (1912).
- ochricollis** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., p. 294, t. C. America,  
3, f. 83 (1877). — Walsingham, Biol. Centr.- S. America  
Amer., 4, p. 169 (1913). — Meyrick, Exot.  
Micr., 3, p. 192 (1925); id., Trans. Ent.  
Soc. London, 76, p. 515 (1929); id., Ann.  
Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930).
- marginata** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., Panama  
47, p. 49 (1914). — Meyrick, Exot. Micr.,  
3, p. 192 (1925).
- thymiota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 451 B. Guiana  
(1915); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- ochropa** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 173 Panama  
(1913).
- ochrosaris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 199 (1925). Brazil
- ochrothicata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 180 (1925). Brazil
- octacentra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 459 (1915). Peru
- ogmolopha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 557 (1930). Brazil
- ogmosaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 415 (1915). B. Guiana
- omphacopa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 39 (1931). Bolivia
- ophrysta** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1912, D. Guiana  
p. 708.
- orgadopa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 182 (1925). Brazil
- ornocopis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 221 (1925). Brazil
- orthocapna** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1912; Guianas,  
p. 717; id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
241 (1930).
- orthographa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 205 (1925). Brazil
- ortholampra** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 29 (1930). Brazil
- orthopa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 297 (1932). Panama
- ostodes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 174 Guatemala  
(1913).
- ovulifera** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 182 (1925). Peru
- oxyshista** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 187 (1925). Brazil
- oxyscla** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 615 (1922). F. Guiana
- pallicosta** Felder, Reise Nov., 2, t. 138, f. 41 (1875). Amazon
- pantogens** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 30 (1930). Brazil
- paracapna** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 444 (1915). B. Guiana
- paraecta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 425 (1915). Peru
- paraplecta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 214 (1925). Brazil

- pardalodes** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 207 (1918). F. Guiana
- paropta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 536 (1916). F. Guiana
- particularis** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 293, Panama  
t. 3, f. 82 (1877). — Walsingham, Biol.  
Centr.-Amer., 4, p. 169 (1913).
- patellifera** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 34 (1931). Brazil
- patens** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, p. 189 Peru  
(1913).
- patula** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 526 (1916). F. Guiana
- paurocentra** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, Colombia  
1912, p. 713.
- pauroconis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 303 (1932). Brazil
- peccans** Butler, Cistula Entom., 3, p. 191 (1882). Amazon
- pelinitis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1912, Colombia  
p. 714.
- pernocarpa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 181 (1925). Brazil
- periaula** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 510 (1916). F. Guiana
- peridesma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 220 (1925). Brazil
- periphrictis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 451 (1915). B. Guiana
- perirrhoa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 28 (1930). F. Guiana
- periscelta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 457 (1915). Peru
- perjecta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 36 (1931). Brazil
- perjura** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 207 (1925). Brazil
- peronia** Busck, Ins. n. Sc. Mens., 1, p. 90 (1913). B. Guiana
- perophora** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 469 (1915). Peru
- persita** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 463 (1915). Peru
- pertinax** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 459 (1915). Peru
- phaeomistis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 197 (1925). Peru
- phaeoneura** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1913, B. Guiana  
p. 187.
- phaeophanes** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, Colombia  
1912, p. 714.
- phaeoplintha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 424 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 239 (1930). Brazil
- phalacropa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 303 (1932). Panama
- phaseolodes** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 39 (1931). Brazil

- phaula** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 160, Guatemala  
t. 5, f. 26 (1912).
- phocnissa** Butler, Trans. Ent. Soc. London, 1883, p. Chile  
81, t. 11, f. 12, 12 a. — Calvert, Cat. Lep.  
Chile, Anales Univ. Chile, 69, p. 39 (1886).
- phollicodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 533 (1916). F. Guiana
- phortax** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 383 (1915); W. Indies,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 244 (1930). S. America
- phyllocosma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 520 (1916); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 244 (1930). Brazil
- phylloxantha** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 435 (1933). Argentina
- physotricha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 455 (1915). Venezuela
- picrantris** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. Brazil  
253, t. 1, f. 24 (1930).
- pieta** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 362, t. 3, f. 15 Brazil  
(1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 712 (1864). — Meyrick, Exot.  
Micr., 4, p. 28 (1930).
- planicoma** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 189 (1925). Brazil
- platycolpa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 465 (1915). F. Guiana
- platyphylla** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 540 (1916). F. Guiana
- platyterma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 436 (1915). B. Guiana
- plebicola** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 205 (1918); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 248 (1930). Brazil
- pleonastes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 475 (1915). F. Guiana
- plesistia** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 24 (1930). Brazil
- pleurotricha** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 206 (1925); Brazil  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 246 (1930).
- pleximorpha** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 32 (1930). Bolivia
- plurima** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 160, Guatemala  
t. 5, f. 27 (1912).
- polyglypta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 427 (1915). B. Guiana
- porinodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 454 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 248 (1930). Peru,  
Brazil
- porphyrastis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 499 (1915); Guianas,  
id., Exot. Micr., 1, p. 529 (1916); id., Ann. Brazil  
Nat. Mus. Wien, 44, p. 250 (1930).
- pratifera** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 222 (1925). Costa Rica
- procritica** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 217 (1925). Brazil
- projecta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 466 (1915). F. Guiana

- promotella** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 296, Panama  
t. 3, f. 84 (1877). — Walsingham, Biol.  
Centr.-Amer., 4, p. 170 (1913). — Mey-  
rick, Exot. Micr., 3, p. 233 (1926).
- prosora** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 161, Panama  
t. 5, f. 29 (1912).
- psalmographa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 35 (1931). Brazil
- psilomorpha** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 470 (1915). Peru
- ptilallaetis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 24 (1930). Brazil
- ptychobathra** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, Brazil  
p. 245, t. 1, f. 16 (1930).
- ptychocentra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 510 (1916). F. Guiana
- ptychophthalma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 31 Bolivia  
(1930).
- punicea** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 518 (1916). F. Guiana
- pustulatella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 729 (1864).
- pyramidea** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. Guatemala  
172 (1913).
- pyrenodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 448 (1915). Argentina
- pyrgota** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 25 (1930). Brazil
- pyrobathra** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 33 (1931). Brazil
- pyrrhias** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 455 (1915). B. Guiana
- pyrrhonota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 446 (1915). B. Guiana
- quadratella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, C. America,  
p. 715 (1864). — Walsingham, Biol. Centr.- S. America  
Amer., 4, p. 189, t. 6, f. 32 (1913). — Mey-  
rick, Exot. Micr., 1, p. 384 (1915); id.,  
Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- leontodes* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 384  
(1915); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- quicseens** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 514 (1916). F. Guiana
- receptella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. Brazil  
734 (1864).
- reeondita** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 439 (1915). B. Guiana
- rectificata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 180 (1925). Brazil
- recurrens** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 210 (1925). Bolivia
- redintegrata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 218 (1925). Bolivia
- regesta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 225 (1926). Peru,  
Colombia
- relata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 207 (1925). Brazil,  
Peru



- remorsa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 195 (1925). Bolivia
- residuella** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 297, f. 85 (1877). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 558 (1930). Brazil
- rhipidaula** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 431 (1915). B. Guiana
- rhodocolpa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 517 (1916). F. Guiana
- rhothiodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 437 (1915). Brazil
- robignosa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 215 (1925). Brazil
- rosa** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 224 (1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 244 (1930). Guianas, Brazil
- rosacca** Butler, Cistula Entom., 2, p. 192 (1882). Amazon
- rostriformis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 532 (1916). F. Guiana
- rubiginosella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 745 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 626 (1922). Brazil
- sagax** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 40 (1914). Panama
- salome** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 219 (1911). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). Brazil
- clavifera* Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1912, p. 715; id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). Brazil
- salubris** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 208 (1925). Brazil
- satelles** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 202 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930). Brazil
- satyropa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 478 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930). Guianas, Brazil
- scapularis** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 208 (1918). F. Guiana
- scptrifera** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 524 (1916). F. Guiana
- sciophilina** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 291, t. 3, f. 81 (1877). — Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 169 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930). Mexico, Panama, B. Guiana
- aphanes* Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 167 (1912). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930).
- torophragma* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 439 (1915); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930).
- sciocnsta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 213 (1925). Brazil
- sciogama** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 558 (1930). Brazil

- sciopteralma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 34 (1931). Brazil
- sciospila** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 27 (1930). Brazil
- scitiorella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 743 (1864). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930). C. America, S. America
- laeviuscula* Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 290, t. 3, f. 80 (1877). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- felia* Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 40 (1914). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- seoliandra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 441 (1915); id., Ann. Nat. Mus., 44, p. 252 (1930). Guianas, Brazil
- seolopacina** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 181, t. 6, f. 25 (1913). Panama
- seoriodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 382 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 509 (1916). Guianas
- avida* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 435 (1915); id., Exot. Micr., 1, p. 509 (1916).
- seortea** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 459 (1915). B. Guiana, Brazil
- secundata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 214 (1925). Peru
- seducta** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 206 (1918). F. Guiana
- segmentata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 423 (1915). B. Guiana
- sematopa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 450 (1915). B. Guiana
- semisiquella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 741 (1864). Brazil
- seppiana** Cramer, Pap. Exot., 4, p. 135, t. 359, f. H (1782). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 28, p. 360 (1863). Guianas
- sequestra** Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 205 (1918); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930). Guianas, Brazil
- sericata** Butler, Cistula Entom., 2, p. 163 (1877); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930). S. America
- eminula* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 473 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930).
- sesquitertia** Zeller, Linn. Entom., 9, p. 379, t. 3, f. 20 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 714 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930). Peru, Guianas, Brazil
- graphiphorella* Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 770 (1864). — Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 281 (1877). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930).
- lapidea* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 540 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 255 (1930).
- simplex** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 49 (1914). Panama

- sinuata** Fabricius, Sppl. Ent. Syst., p. 509 (1798). W. Indies  
(1798). — Turton, Syst. Nat., 3, p. 383  
(1806). — Walsingham, Proc. Zool. Soc.  
London, p. 99 (1897).
- dentella** Fabricius (praeocc.), Ent. Syst.,  
3, p. 343 (1794). — Turton, Syst. Nat., 3,  
383 (1806). — Walsingham, Proc. Zool. Soc.  
London, p. 99 (1897).
- siraphora** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 475 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930). Brazil
- sommerella** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 278, C. America?  
t. 3, f. 78 (1877). — Walsingham, Biol. S. America  
Centr.-Amer., 4, p. 169 (1913).
- spectrophthalma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 302 Bolivia  
(1932).
- spermidiis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 295 (1932). Panama
- sphragidopis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 431 (1915); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 256 (1930). Brazil
- spodinopis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 35 (1931). Brazil
- stabilis** Butler, Cistula Entom., 2, p. 164 (1882). Amazon
- stephanodes** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 42 (1931). F. Guiana
- sterrhomitra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 178 (1925). Brazil
- stigmatias** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. Guatemala  
184, t. 6, f. 29 (1913).
- straminella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 722 (1864).
- strenuella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil,  
p. 736 (1864). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Guianas,  
Wien, 44, p. 251 (1930). Bolivia
- striatella** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 47 Panama  
(1914).
- strigivenata** Butler, Cistula Entom., 2, p. 180 (1882). Amazon
- striolata** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 302 (1932). Brazil
- strophalodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 454 (1915). Peru
- stupefacta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 523 (1916). F. Guiana
- stygeropa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 187 (1925). Brazil
- stylonota** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 447 (1915). B. Guiana
- subdulcis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 195 (1925). Brazil
- subita** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 224 (1925). Bolivia
- sublimbata** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 325, Panama,  
t. 4, f. 101 (1877). — Walsingham, Biol. Colombia,  
Centr.-Amer., 4, p. 172 (1913). — Mey- Bolivia  
rick, Exot. Micr., 3, p. 205 (1925).

- sublunaris** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 248, t. 1, f. 29 (1930). Brazil
- submersa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 429 (1915). B. Guiana
- subovalis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 304 (1932). Brazil
- suffumigata** Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, 1897, p. 98. W. Indies
- sustentata** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 325 (1926); id., Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 515 (1929). Colombia
- symmicta** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 183, t. 6, f. 26 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 303 (1932). C. America, S. America
- charitarcha* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 438 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 253 (1930); id., Exot. Micr., 4, p. 303 (1932).
- symphonica** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 522 (1916); id., Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 515 (1929). F. Guiana, Panama
- syndicastis** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 76, p. 516 (1929). Colombia
- syngraphopis** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 240, t. 1, f. 10 (1930). Brazil
- tabida** Butler, Cistula Entom., 2, p. 164 (1882). Amazon
- tectoria** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 429 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930). Guianas, Brazil
- tempesta** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 529 (1916). F. Guiana
- tephrodesma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 511, 513 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 239 (1930). Brazil, Guianas
- tetrabola** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1913, p. 189. Peru
- tetrapetra** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 194 (1925). Brazil
- thaleropa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 529 (1916). F. Guiana
- thespia** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 474 (1915). F. Guiana
- tholodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 457 (1915). B. Guiana
- thologramma** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 300 (1932). Peru
- thoristes** Busck, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 220 (1911). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). F. Guiana
- contumax* Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 522 (1916); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- thylacosaris** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 419 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 238 (1930). Guianas, Brazil
- thysanodes** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 434 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930). Guianas, Brazil
- tinactis** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 414 (1915). B. Guiana

- tinctipennis** Butler, Cistula Entom., 2, p. 187 (1882). Amazon,  
— Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 243 (1930). Brazil
- tolmcta** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 166, Panama  
t. 5, f. 34 (1912).
- tremulella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 30, Brazil  
p. 1035 (1864).
- triacmopa** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 37 (1931). Paraguay
- tribomias** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 4177 (1915). B. Guiana
- tricapsis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 26 (1930). Brazil
- tricharacta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 199 (1925). Brazil,  
F. Guiana
- trichocolpa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 445 (1915). F. Guiana
- trichoneura** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1913, Venezuela  
p. 189.
- trichorda** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1912, Colombia  
p. 713.
- trilineata** Butler, Cistula Entom., 2, p. 192 (1882). Amazon
- tripleetra** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 423 (1915). B. Guiana
- tripustulata** Zeller, Linn. Eutom., 9, p. 358, t. 3, f. Venezuela  
14 (1854). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit.  
Mus., 29, p. 711 (1864).
- tripustulella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 733 (1864).
- trirecta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 38 (1931). Brazil
- trochilostieta** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. Panama  
177, t. 6, f. 19 (1913).
- trymalopa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 211 (1925). Colombia
- tryphon** Busck, Ins. Insc. Mens., 8, p. 89 (1920). Guatemala
- tumens** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 511 (1916). F. Guiana
- tumulata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 538 (1916). F. Guiana
- tyrocrossa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 183 (1925). Brazil
- tyroxesta** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 213 (1925). Brazil
- ulosema** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 559 (1930). Brazil
- umbriferella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, Brazil  
p. 740 (1864).
- umbrinervis** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, Brazil  
p. 241 (1930).
- uneticoma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 528 (1916); Guianas,  
id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 249 (1930). Brazil
- unguentata** Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, Brazil  
p. 250, t. 1, f. 20 (1930).
- unisecta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 26 (1930). Brazil

- unisignis** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 296 (1932). Bolivia
- uranophanes** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 41 (1931). Colombia
- urbana** Butler, Cistula Entom., 2, p. 190 (1882). Amazon
- uruguayensis** Berg, Anal. Soc. Cient. Argentina, 19, p. 280 (1885). Uruguay
- vacans** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 519 (1916); id., Exot. Micr., 4, p. 29 (1930). F. Guiana
- vaccula** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 177, t. 6, f. 21 (1913). Mexico
- vaga** Butler, Cistula Entom., 2, p. 187 (1882). Amazon
- vanuifera** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 416 (1915). Peru
- vapida** Butler, Cistula Entom., 2, p. 188 (1882). Amazon
- vasifera** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 204 (1925). Colombia
- venatum** Busek, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 217 (1911). — Meyrick, Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 241 (1930). Guianas, Bolivia, Brazil
- venosella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 718 (1864). Brazil
- ventilatrix** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 527 (1916). F. Guiana
- vexata** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 444 (1915). B. Guiana
- vinifera** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 521 (1916); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 253 (1930). Guianas, Brazil
- vita** Busek, Proc. U. S. Nat. Mus., 40, p. 226 (1911). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 245 (1930). Brazil, Guianas
- vitreola** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 209 (1925). Brazil
- vivax** Busek, Proc. U. S. Nat. Mus., 47, p. 40 (1914). Panama
- volitans** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 220 (1925). Peru
- xanthobyrsa** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 447 (1915); id., Ann. Nat. Mus. Wien, 44, p. 251 (1930). Guianas, Brazil
- xanthopetala** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 41 (1931). Brazil
- xanthophaecella** Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus., 29, p. 830 (1864). — Meyrick, Gen. Insect., 180, p. 185 (1922). Brazil
- xanthosoma** Dognin, Ann. Soc. Ent. Belg., 57, p. 416 (1913). — Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 192 (1925). F. Guiana
- sacra* Meyrick, Exot. Micr., 2, p. 209 (1918); id., Exot. Micr., 3, p. 192 (1925).
- xylinopa** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 203 (1925). Bolivia
- xylograpta** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 40 (1931). Brazil

- xylurga** Meyrick, Trans. Ent. Soc. London, 1913, p. 188. Peru  
**zanclogramma** Meyrick, Exot. Micr., 1, p. 417 (1915). B. Guiana  
**zephyritis** Meyrick, Exot. Micr., 3, p. 218 (1925). Brazil  
**zobeida** Meyrick, Exot. Micr., 4, p. 33 (1931). Mexico  
 705

### 35. Genus **Anadasmus** Walsingham

Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, 1897, p. 100; id., Biol. Centr.-Amer., 4, p. 158 (1912). — Strand, Archiv f. Naturg., 1913, A. 2, p. 95. — (Type: *sororia* Zeller.)

- pelodes** Walsingham, Biol. Centr.-Amer., 4, p. 180 (1913). Mexico,  
Panama  
**sororia** Zeller, Hor. Soc. Ent. Ross., 13, p. 267, t. 3, f. 76 (1877). — Walsingham, Proc. Zool. Soc. London, p. 100 (1897); id., Biol. Centr.-Amer., 4, p. 182 (1913). Mexico,  
C. America

2

35 Genera  
 1170 Species

---

# Index.

Scripsit Embrik Strand

## Familia, Genera.

- |                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <i>Aedemoses</i> Walshm. 19      | <i>Mesoptycha</i> Zell. 18        |
| <i>Agriophara</i> Meyr. 8        | <i>Mothonica</i> Walsghm. 15      |
| <i>Anadasmus</i> Walshm. 61      | <i>Mysaromima</i> Meyr. 6         |
| <i>Anapatris</i> Meyr. 6         | <i>Neophylarcha</i> Meyr. 16      |
| <i>Antaeotricha</i> Zell. 18     | <i>Orphnolechia</i> Meyr. 31      |
| <i>Aphanoxena</i> Meyr. 19       | <i>Paraspastis</i> Meyr. 13       |
| <i>Athleta</i> Walshm. 19        | <i>Peleopoda</i> Zell. 7          |
| <i>Auxocrossa</i> Zell. 31       | <i>Petasanthes</i> Meyr. 4        |
| <i>Auxocrassa</i> Walshm. 31     | <i>Phelotropa</i> Meyr. 14        |
| <i>Baeonoma</i> Meyr. 6          | <i>Pomphocrita</i> Meyr. 14       |
| <i>Brachiloma</i> Clem. 18       | <i>Prasolithitis</i> Meyr. 19     |
| <i>Catarata</i> Walsghm. 15      | <i>Promenesta</i> Busck 4         |
| <i>Cerconata</i> Meyr. 12        | <i>Psephomeres</i> Meyr. 7        |
| <i>Chlamydastis</i> Meyr. 8      | <i>Ptilogenes</i> Meyr. 8         |
| <i>Cryptolechiidae</i> Meyr. 3   | <i>Rhodanassa</i> Meyr. 6         |
| <i>Cryptophasidae</i> Fletch. 3  | <i>Rhynchophyllis</i> Meyr. 6     |
| <i>Diastoma</i> Möschl. 18       | <i>Setiostoma</i> Zell. 3         |
| <i>Dinotropa</i> Meyr. 7         | <i>Stenoma</i> Zell. 31           |
| <i>Energia</i> Walsghm. 14       | <i>Stenomidae</i> Meyr. 3         |
| <i>Eumiturga</i> Meyr. 15        | <i>Stenomatidae</i> Walsghm. 3    |
| <i>Falculina</i> Zell. 5         | <i>Stenomidae</i> Walsghm. 3      |
| <i>Gonioterma</i> Walsghm. 13    | <i>Stenomidae</i> Strand 3        |
| <i>Harpalyce</i> Chamb. 18       | <i>Stenomidae</i> Barn. & Busck 3 |
| <i>Hyal</i> Chamb. 5             | <i>Stenomides</i> Meyr. 3         |
| <i>Hyalopseustis</i> Meyr. 7     | <i>Stenominae</i> Janse 3         |
| <i>Ide</i> Chamb. 18             | <i>Thioscelis</i> Meyr. 6         |
| <i>Loxotoma</i> Zell. 17         | <i>Thyrsonnestis</i> Meyr. 15     |
| <i>Lychnocrates</i> Meyr. 16     | <i>Timocratica</i> Meyr. 16       |
| <i>Menesta</i> Clem. 5           | <i>Xylorictidae</i> Forb. 3       |
| <i>Menesthomorpha</i> Walsghm. 4 | <i>Xyloryctidae</i> Meyr. 3       |
|                                  | <i>Zetesima</i> Walsghm. 15       |



## Species.

- absconditella* Walk. 19  
*accurata* Meyr. 31  
*acontiella* Meyr. 31  
*acratodes* Meyr. 31  
*acribota* Meyr. 31  
*acridula* Meyr. 31  
*acrobapta* Meyr. 19  
*acrogapta* Meyr. 19  
*acronephela* Meyr. 19  
*acronitis* Busck 8  
*acrosticta* Wlsh. 48  
*actista* Meyr. 31  
*additella* Walk. 19  
*addon* Busck 19  
*adductella* Meyr. 31  
*adjunctella* Walk. 19  
*admiculata* Meyr. 31  
*admixa* Wlsh. 31  
*adoratrix* Meyr. 31  
*adornata* Meyr. 31  
*adulans* Meyr. 31  
*adustella* Walk. 31  
*advocata* Meyr. 14  
*adytodes* Meyr. 31  
*acrinotata* Butl. 31  
*aequabilis* Meyr. 19  
*aerinotata* Butl. 31  
*aesioscopia* Wlsh. 32  
*affinis* Felder. 32  
*affirmatella* Busck 32  
*agathelpis* Meyr. 32  
*aggerata* Meyr. 42  
*aglypta* Meyr. 19  
*aggravata* Meyr. 32  
*aggregata* Meyr. 32  
*agraria* Meyr. 32  
*agriosphista* Meyr. 32  
*albaciliacella* Chamb. 5  
*albaciliella* Braun 5  
*albanus* Wlsh. 47  
*albella* Chamb. 30  
*albella* Zell. 16  
*albicella* Zell. 32  
*albiciliella* Wlsh. 5  
*albida* Walk. 32  
*albitineta* Meyr. 32  
*albifrons* Zell. 19  
*albovenosa* Zell. 19  
*algidella* Walk. 25  
*algosa* Meyr. 32  
*alligans* Butl. 32  
*alluvialis* Meyr. 32  
*alsiosum* Wlsh. 13  
*ambiens* Meyr. 32  
*amicula* Zell. 19  
*ammodes* Meyr. 32  
*ampherista* Meyr. 19  
*amphilyta* Meyr. 19  
*amphiptera* Meyr. 32  
*amphizyga* Meyr. 19  
*anaclintris* Meyr. 19  
*anamochla* Meyr. 8  
*anaphanta* Meyr. 32  
*anaxesta* Meyr. 32  
*ancalota* Meyr. 8  
*anceps* Butl. 32  
*ancillaris* Meyr. 32  
*anconitis* Meyr. 32  
*ancylocma* Meyr. 32  
*anelaea* Meyr. 16  
*anetodes* Meyr. 32  
*anita* Busck 14  
*anna* Busck 13  
*annixa* Meyr. 19  
*annosa* Meyr. 33  
*anonella* Sepp 12  
*anophthalma* Meyr. 33  
*anticharis* Meyr. 29  
*antilyra* Meyr. 33  
*antitacta* Meyr. 33  
*antitypa* Meyr. 5  
*aphanes* Wlsh. 55  
*aphanodesma* Meyr. 17  
*aphrogenes* Meyr. 11  
*aphrogramma* Meyr. 33  
*aphrophanes* Meyr. 33  
*apicalis* Busck 8  
*aplytopis* Meyr. 33  
*apoclina* Meyr. 8  
*aporodes* Meyr. 19  
*apsorrhoea* Meyr. 33  
*aptila* Meyr. 33  
*arachnia* Meyr. 33  
*arachniotis* Meyr. 20  
*aratella* Meyr. 33  
*arenaria* Wlsh. 33  
*arenosa* Meyr. 33  
*argicerauna* Meyr. 33  
*argillacea* Zell. 50  
*argocorys* Meyr. 33  
*argocymba* Meyr. 8  
*argonais* Meyr. 16  
*argospora* Meyr. 35  
*argotoma* Meyr. 33  
*armata* Zell. 33  
*armiferella* Meyr. 33  
*aromatica* Meyr. 33  
*arridens* Meyr. 33  
*arystis* Meyr. 20  
*ascodes* Meyr. 33  
*asphalopis* Meyr. 33  
*assecta* Zell. 20  
*assignata* Meyr. 33  
*associata* Meyr. 33

- astacopis Meyr. 33  
 asthenopa Meyr. 33  
 astronoma Meyr. 33  
 astynoma Meyr. 20  
 aterpes Walshm. 34  
 atmodes Meyr. 34  
 atmospora Meyr. 34  
 atricassis Meyr. 34  
 augescens Meyr. 34  
 auricoma Meyr. 34  
 autampyx Meyr. 4  
*auxoleuca* Moyr. 17  
*avida* Meyr. 56  
 axena Meyr. 20  
 aztecana Walshm. 34  
  
*bahiensis* Perty 28  
 balanocentra Meyr. 20  
 balanoptis Meyr. 34  
 baliandra Meyr. 34  
 ballista Meyr. 20  
*basalis* Zell. 20  
 basiferella Walk. 34  
 basilaris Busck 20  
 basimacula Möschl. 20  
 basirubrella Walk. 34  
 bathrocentra Meyr. 34  
 bathrogramma Meyr. 34  
 bathrotoma Meyr. 34  
 bathyntis Meyr. 34  
 bathyphaea Meyr. 34  
 batrachopis Meyr. 8  
 benigna Meyr. 34  
 biaunulata Meyr. 34  
 biarcuata Meyr. 20  
 bicensa Meyr. 34  
 bicolor Zell. 20  
 bifida Meyr. 8  
 bilinguis Meyr. 34  
 binodis Meyr. 34  
 binubila Zell. 20  
 bipupillata Meyr. 20  
 biseriata Zell. 34  
 bisignata Meyr. 34  
 blandula Meyr. 34  
 bolistis Meyr. 34  
 bovinella Busck 34  
 brachyplaca Meyr. 12  
 brachysaris Meyr. 20  
 brevisella Walk. 34  
 brochota Meyr. 20  
 bryocosma Meyr. 34  
 bryophanes Meyr. 35  
 bryoxyla Meyr. 35  
 burmanniaua Stoll 13  
 butyrota Meyr. 35  
 byrsinitis Meyr. 35  
 byssina Zell. 35  
 byssophanes Meyr. 8  
  
 bythitis Meyr. 35  
*bythochroa* Meyr. 12  
  
 caecata Meyr. 8  
 caenochytis Meyr. 35  
 caesarea Meyr. 35  
 caesia Meyr. 35  
 caliginea Meyr. 35  
 callichlora Meyr. 4  
 callicoma Meyr. 35  
 callidora Meyr. 3  
 callimnestra Meyr. 6  
 camarina Meyr. 20  
 camarodes Meyr. 35  
 camptospila Meyr. 35  
 campylodes Meyr. 20  
 cana Feld. 35  
*canonias* Meyr. 35  
 cantatrix Meyr. 35  
 cantharitis Meyr. 20  
*canusella* Chamb. 24  
 capnobola Meyr. 35  
 capnocoma Meyr. 35  
 capnocrossa Meyr. 35  
 capnosphaera Meyr. 12  
 caprimulga Walshm. 20  
 capsiformis Meyr. 35  
 capsulta Meyr. 20  
 carabodes Meyr. 36  
 carabophanes Meyr. 20  
 carbasea Meyr. 36  
 carbonifer Busck 12  
 carphitis Meyr. 20  
 caryodesma Meyr. 36  
 caryograptia Meyr. 36  
 cassigera Meyr. 36  
 castellana Meyr. 36  
 catapsecta Meyr. 36  
 categorica Meyr. 6  
 cutenifer Walshm. 36  
 cathagnista Meyr. 20  
 catharactis Meyr. 20  
 catharmosta Meyr. 36  
 cathosiota Meyr. 36  
 caustopis Meyr. 5  
 ceramoxantha Meyr. 15  
 cecropia Meyr. 36  
 cedroxyla Meyr. 21  
 celidotis Meyr. 21  
 cenotes Walshm. 21  
*ensoria* Meyr. 38  
 centrodina Meyr. 36  
 ceratistes Walshm. 21  
 certiorata Meyr. 36  
 chalastis Meyr. 21  
 chalepa Walshm. 36  
 chalinophanes Meyr. 36  
 chalybaeella Walk. 36  
*charitarcha* Meyr. 58

- chelobathra Meyr. 21  
 chersopsamma Meyr. 6  
 chionogramma Meyr. 36  
 chionoptila Meyr. 8  
 chionosphena Meyr. 8  
 chiloseina Meyr. 36  
 chionodora Meyr. 36  
 chlorina Kearf. 36  
 chlorobasis Zell. 3  
 chloroloba Meyr. 8  
 chloromis Meyr. 36  
 chloroplaca Meyr. 36  
 chlorosticta Meyr. 8  
 chlorotrota Meyr. 36  
 chloroxantha Meyr. 36  
 choleroecrossa Meyr. 37  
 choleroptila Meyr. 37  
 christocoma Meyr. 21  
 chromatopa Meyr. 37  
 chromolitha Meyr. 37  
 chromotechna Meyr. 37  
 chrysampyx Meyr. 4  
 chrysogastra Meyr. 37  
*cicadella* Sepp 19  
*cicadella* Sepp 21  
 cinereocervina Walsghm. 5  
 circographa Meyr. 13  
 cirrhogramma Meyr. 37  
 cirrhoxantha Meyr. 37  
 citrophaea Meyr. 37  
 citroschia Meyr. 4  
 citroxantha Meyr. 37  
 claripennis Busck 37  
 claudescens Meyr. 16  
*clavifera* Meyr. 55  
 cleopatra Meyr. 21  
 clivosa Meyr. 21  
 clysmographa Meyr. 37  
 cnemosaris Meyr. 37  
 codicata Meyr. 37  
 colligata Meyr. 37  
 collybista Meyr. 13  
 colposaris Meyr. 37  
 columbaris Meyr. 37  
 comma Busck 37  
 commutata Meyr. 16  
 comosa Walshm. 37  
 completella Meyr. 16  
 complexa Meyr. 8  
 compressa Walshm. 37  
 compsocharis Meyr. 37  
 compsocoma Meyr. 37  
 compso-grapha Meyr. 21  
 compso-neura Meyr. 37  
 conchita Busck 13  
 confixella Walk. 21  
 congelata Meyr. 21  
 condemnatix Meyr. 37  
 congressella Walk. 38  
 congrua Meyr. 38  
 coniopa Meyr. 38  
 coniophaea Meyr. 38  
 consobrina Meyr. 38  
 consociella Walk. 38  
 consociella Busck 38  
*consociella* Walk. 38  
 constituta Meyr. 38  
 constricta Meyr. 38  
 contophora Meyr. 38  
 contortella Walk. 38  
 conturbatella Walk. 38  
*contumax* Meyr. 58  
 conveniens Meyr. 38  
 conversa Meyr. 14  
 copromima Meyr. 21  
 cora Busck 12  
*cora* Busck 38  
 coriodes Meyr. 21  
 corviger a Meyr. 21  
 corvula Meyr. 21  
*coryliella* Chamb. 5  
 cosmoterma Meyr. 21  
 costatella Walk. 21  
 crambina Busck 38  
 crambitella Walshm. 38  
 crassa Meyr. 16  
 crateroptila Meyr. 8  
 cremastis Meyr. 38  
 crepitana Meyr. 39  
 cretifera Feld. 39  
 crocoptila Meyr. 39  
 crocosticta Meyr. 39  
 crocuta Feld. 39  
 cryreopsis Meyr. 21  
 crypsangela Meyr. 39  
 crypsastra Meyr. 39  
 crypsetaera Meyr. 39  
 crypsiphaea Meyr. 39  
 crypsiphragma Meyr. 39  
 crypsithias Meyr. 39  
 curiata Meyr. 39  
 curtipennis Butl. 39  
 curvili-niella Busck 9  
 cyanarcha Meyr. 39  
 cyclobasis Meyr. 21  
 cycloptila Meyr. 39  
 cyenographa Meyr. 39  
 cyenolopha Meyr. 39  
 cyenomorpha Meyr. 21  
 cymbalista Meyr. 39  
 cymogramma Meyr. 39  
 cynopsis Meyr. 21  
 cyphoxantha Meyr. 39  
 cyprodeta Meyr. 21  
 cystiodes Meyr. 9  
 dasyneura Meyr. 39  
 decora Zell. 39

- decorasella* Barnes & Busck 21  
*decorosella* Busck 21  
*decorella* Barnes & Busck 21  
*defloxa* Meyr. 9  
*deflua* Meyr. 9  
*delenita* Meyr. 39  
*delphinodes* Meyr. 39  
*deltomis* Meyr. 39  
*deltopis* Meyr. 22  
*demas* Busck 39  
*demotica* Walsghm. 22  
*dentella* F. 57  
*deridens* Meyr. 22  
*descitum* Walsghm. 13  
*desecta* Meyr. 40  
*desidiosa* Meyr. 40  
*deuteropa* Meyr. 40  
*diacta* Meyr. 40  
*diametrica* Meyr. 40  
*diatriba* Walsghm. 14  
*dictyogramma* Meyr. 40  
*diffinis* Feld. 40  
*diffRACTA* Meyr. 22  
*dilinopa* Meyr. 40  
*dimetropis* Meyr. 40  
*diorista* Meyr. 9  
*diplarcha* Meyr. 22  
*diplophaea* Meyr. 22  
*diplosaris* Meyr. 40  
*directrix* Meyr. 6  
*dirempta* Zell. 40  
*discalis* Busck 22  
*discolor* Walsghm. 22  
*discors* Meyr. 9  
*discrepana* Meyr. 40  
*disjecta* Zell. 40  
*dissimilis* Kearf. 22  
*dissona* Meyr. 40  
*disticha* Meyr. 9  
*distillata* Meyr. 40  
*doleropis* Meyr. 40  
*dorcadopa* Meyr. 40  
*dromica* Meyr. 40  
*dryaula* Meyr. 40  
*dryoconis* Meyr. 40  
*dryocosma* Meyr. 40  
*dryoscia* Meyr. 40  
*dryosphaera* Meyr. 9  
*dryotechna* Meyr. 40  
*dynastis* Meyr. 22  
  
*ebenocista* Meyr. 12  
*ebria* Meyr. 40  
*effluxa* Meyr. 16  
*elaeodes* Walsghm. 41  
*elaestola* Meyr. 9  
*elaearga* Meyr. 41  
*elasior* Feld. 41  
*elegans* Zell. 17  
  
*embythia* Meyr. 41  
*eminens* Meyr. 41  
*eminula* Meyr. 56  
*emma* Busck 13  
*emollita* Meyr. 22  
*emphatica* Meyr. 41  
*encyclia* Meyr. 22  
*endochra* Meyr. 41  
*enodata* Meyr. 22  
*entephras* Meyr. 41  
*enumerata* Meyr. 41  
*epicnеста* Meyr. 41  
*epicrossa* Meyr. 41  
*epicta* Walsghm. 41  
*epignampta* Meyr. 22  
*epipacta* Meyr. 41  
*episimbla* Meyr. 22  
*epophrysta* Meyr. 9  
*ergates* Walsghm. 22  
*eriama* Meyr. 41  
*erotarcha* Meyr. 41  
*erotica* Meyr. 41  
*Erschoffi* Zell. 29  
*eucoma* Meyr. 22  
*euphanes* Meyr. 7  
*eusema* Walsghm. 3  
*eusticta* Meyr. 41  
 *euthrinca* Meyr. 22  
*eva* Meyr. 41  
*evanescens* Meyr. 41  
*exarata* Zell. 41  
*exasperata* Meyr. 41  
*excisa* Meyr. 22  
*exempta* Meyr. 41  
*exhalata* Meyr. 41  
*expansa* Meyr. 41  
*expilata* Meyr. 41  
*explicita* Meyr. 41  
*extenta* Busck 22  
*externella* Walk. 42  
*exusta* Meyr. 22  
  
*faecosa* Feld. 42  
*fallax* Butl. 42  
*falsidica* Meyr. 42  
*farraria* Meyr. 42  
*fascicularis* Zell. 22  
*fasciatum* Busck 22  
*fastigata* Meyr. 42  
*favillata* Meyr. 42  
*felix* Busck 56  
*fenestra* Busck 42  
*ferculata* Meyr. 42  
*fermentata* Meyr. 42  
*fernaldella* Ril. 3  
*ferrocanelia* Walk. 42  
*figularis* Meyr. 42  
*filiferella* Walk. 42  
*finitrix* Meyr. 42

- flaviceps* Feld. 3  
*flavicosta* Feld. 42  
*flexibilis* Meyr. 42  
*flocculosa* Meyr. 16  
*fluminata* Meyr. 42  
*forcipata* Meyr. 9  
*Forreri* Walshm. 42  
*fractilinea* Walshm. 23  
*fractinubes* Walshm. 42  
*fragmentella* Dogn. 9  
*fraterna* Feld. 42  
*fraternella* Busck 16  
*frondifer* Busck 42  
*frontalis* Zell. 23  
*fulcrata* Meyr. 42  
*fulminata* Meyr. 42  
*fulva* Meyr. 23  
*fumifica* Walshm. 23  
*fumipennis* Busck 23  
*funerana* Sepp 43  
*funicularis* Meyr. 9  
*furcata* Walshm. 23  
*fusigera* Meyr. 12  
*fusistrigella* Walk. 43  
*futura* Meyr. 43  
*galeomorpha* Meyr. 9  
*gemellata* Meyr. 43  
*gemina* Zell. 9  
*genetta* Feld. 43  
*generatrix* Meyr. 23  
*geranomorpha* Meyr. 6  
*gerda* Busck 13  
*germinans* Meyr. 43  
*glaciata* Meyr. 23  
*glaphyroides* Meyr. 43  
*glaucescens* Meyr. 43  
*glaucopa* Meyr. 43  
*glycerostoma* Meyr. 23  
*grandaeva* Zell. 16  
*grandis* Perty 16  
*graphica* Busck 43  
*graphiphorella* Walk. 56  
*graphopterella* Walk. 43  
*gravescens* Meyr. 23  
*griseana* Zell. 23  
*griseana* Zell. 31  
*griseana* F. 23  
*griseana* Sepp 23  
*griseanomina* Busck 23  
*gubernatrix* Meyr. 23  
*gubernata* Meyr. 43  
*gymnastis* Meyr. 43  
*gymnolopha* Meyr. 23  
*gypsolitha* Meyr. 43  
*gypsoterma* Meyr. 43  
*gunni* Busck 22  
*habilis* Meyr. 43  
*haemitheia* Feld. 4  
*haesitans* Walshm. 23  
*halmas* Meyr. 43  
*hamon* Busck 12  
*haplocentra* Meyr. 23  
*haplodoxa* Meyr. 4  
*haploxylla* Meyr. 43  
*hapsicora* Meyr. 23  
*harpobathra* Meyr. 24  
*harpoceros* Meyr. 43  
*hebes* Dogn. 43  
*hectosea* Meyr. 13  
*helicias* Meyr. 24  
*helicosema* Meyr. 16  
*helotypa* Meyr. 7  
*hemibathra* Meyr. 24  
*hemichlora* Meyr. 11  
*hemilampra* Meyr. 43  
*hemiphanta* Meyr. 43  
*hemiscia* Walshm. 24  
*hemitephras* Meyr. 24  
*herbacea* Meyr. 43  
*herifuga* Meyr. 43  
*herilis* Feld. 20  
*hesmarcha* Meyr. 9  
*heteropa* Meyr. 26  
*heterosaris* Meyr. 43  
*heterosema* Meyr. 43  
*heteroxantha* Meyr. 44  
*hexascia* Meyr. 44  
*himaea* Meyr. 24  
*himerodes* Meyr. 44  
*holarga* Meyr. 7  
*holcadica* Meyr. 44  
*holophaea* Meyr. 7  
*homala* Walshm. 44  
*homologa* Meyr. 24  
*Hopfferi* Zell. 44  
*hoplitica* Meyr. 44  
*horizontias* Meyr. 44  
*horocharis* Meyr. 44  
*horocyma* Meyr. 44  
*horometra* Meyr. 44  
*hospitalis* Meyr. 44  
*humerella* Walk. 44  
*humiferella* Walk. 29  
*humilis* Zell. 24  
*hyacinthis* Meyr. 44  
*hyalocryptis* Meyr. 44  
*hyalophanta* Meyr. 44  
*hydraena* Meyr. 44  
*hydrelaeas* Meyr. 44  
*hydrophora* Meyr. 24  
*hypocirrho* Meyr. 44  
*ianthina* Walshm. 24  
*iatma* Meyr. 44  
*ichthyodes* Meyr. 9  
*icteropis* Meyr. 44  
*ignobilis* Zell. 44

- illepida* Meyr. 24  
*illita* Meyr. 9  
*illucidella* Walk. 38  
*immersa* Walsh. 44  
*imminens* Meyr. 44  
*immota* Meyr. 24  
*immunda* Zell. 44  
*impactella* Walk. 45  
*impedita* Meyr. 45  
*impressella* Busck 36  
*impressella* Wlk. 12  
*impurata* Meyr. 45  
*inardescens* Meyr. 45  
*incisurella* Walk. 20  
*incitatrix* Meyr. 45  
*incompleta* Meyr. 24  
*incongrua* Meyr. 24  
*incrassata* Meyr. 24  
*indocora* Zell. 45  
*indicatella* Walk. 45  
*infamis* Meyr. 7  
*infecta* Meyr. 45  
*inflata* Butl. 45  
*infrenata* Meyr. 45  
*infusa* Meyr. 45  
*inga* Busck 13  
*injucunda* Meyr. 45  
*innexa* Meyr. 45  
*inopina* Walsgh. 14  
*inquinula* Zell. 24  
*inscita* Meyr. 9  
*insectum* Busck 9  
*insidiata* Meyr. 45  
*insimulata* Meyr. 24  
*inspectrix* Meyr. 9  
*intersecta* Meyr. 40  
*inturbatella* Walk. 45  
*invigilans* Meyr. 45  
*involveralis* Meyr. 45  
*invulgata* Meyr. 45  
*io* Busck 6  
*iocoma* Meyr. 45  
*ioperca* Meyr. 45  
*iopetra* Meyr. 24  
*ioptila* Meyr. 45  
*iostalacta* Meyr. 45  
*iras* Meyr. 24  
*irascens* Meyr. 46  
*irene* Barnes & Busck 24  
*irenia* Meyr. 46  
*isabella* Feld. 35  
*isarga* Meyr. 17  
*ischioptila* Meyr. 46  
*ischnoscia* Meyr. 46  
*isochyta* Moyr. 46  
*isographa* Meyr. 17  
*isomeris* Meyr. 46  
*isoplintha* Meyr. 46  
*isosticta* Meyr. 46  
*isotona* Meyr. 24  
*isotrocha* Meyr. 4  
*ithytona* Meyr. 24  
*javarica* Butl. 46  
*jucunda* Meyr. 46  
*juvenalis* Meyr. 46  
*klemanniana* Stoll 46  
*lacera* Zell. 46  
*lacertosa* Meyr. 26  
*lactis* Busck 9  
*laeviuscula* Zell. 56  
*laetifica* Busck 46  
*lampyridella* Busck 46  
*languescens* Meyr. 12  
*lapilella* Busck 15  
*lapidea* Meyr. 56  
*lasia* Walsgh. 15  
*lathiptila* Meyr. 24  
*latipennis* Zell. 46  
*latitans* Dogn. 46  
*lativittella* Walk. 30  
*laudata* Meyr. 25  
*lavata* Walsh. 46  
*laxa* Meyr. 46  
*lebetias* Meyr. 25  
*lecihaulula* Meyr. 25  
*lembifera* Meyr. 46  
*leontodes* Meyr. 54  
*lepidocarpa* Meyr. 46  
*lepidota* Meyr. 5  
*lepisma* Walsgh. 15  
*leprosa* Feld. 46  
*leptobelisca* Meyr. 9  
*leptogma* Meyr. 46  
*leptogramma* Meyr. 7  
*leucaetis* Meyr. 4  
*leucana* Sepp 46  
*leucaniella* Walk. 47  
*leucillana* Meyr. 25  
*leucocapna* Meyr. 17  
*leucoeryptis* Meyr. 47  
*leucodelta* Meyr. 7  
*leucogramma* Meyr. 22  
*leucomias* Meyr. 4  
*leuconympha* Meyr. 4  
*leucophaella* Meyr. 47  
*leucoplasta* Meyr. 9  
*leucoptila* Meyr. 10  
*leucorectis* Meyr. 17  
*leucosaris* Meyr. 47  
*leucothea* Busck 47  
*lianthes* Meyr. 47  
*libertina* Meyr. 47  
*lichenias* Meyr. 10  
*licmaea* Meyr. 47  
*lignicolor* Zell. 25  
*Lindseyi* Barnes & Busck 25

- liniella* Busck 18  
*linteata* Meyr. 14  
*liquescens* Meyr. 6  
*lithochroma* Meyr. 4  
*lithographa* Meyr. 10  
*lithogypsa* Meyr. 47  
*lithosina* Zell. 30  
*lithoxesta* Meyr. 49  
*litura* Zell. 47  
*liturella* Wlk. 5  
*lobitarsis* Zell. 8  
*lophoptycha* Meyr. 47  
*lophosaris* Meyr. 47  
*loxogrammos* Zell. 47  
*loxotoma* Meyr. 17  
*lucidiorella* Walk. 47  
*lucrosa* Meyr. 47  
*luctifica* Zell. 47  
*lunimaculata* Dogn. 25  
*luscina* Zell. 47  
*lutulenta* Zell. 47  
*lysalgus* Walsghm. 13  
*lysimeris* Meyr. 25  
  
*machetes* Walshm. 25  
*machinatrix* Meyr. 48  
*macraulax* Meyr. 48  
*macroleuca* Meyr. 17  
*macronota* Meyr. 48  
*macroptycha* Meyr. 48  
*major* Busck 17  
*malachita* Meyr. 25  
*malacoxesta* Meyr. 48  
*manceps* Meyr. 48  
*marcida* Butl. 48  
*marginata* Busck 51  
*marginella* Busck 4  
*marmorea* Feld. 25  
*maroni* Busck 13  
*mastodes* Meyr. 7  
*maturescens* Meyr. 17  
*megalenuca* Meyr. 17  
*megaspilella* Walk. 42  
*melanarma* Meyr. 25  
*melanella* Murtf. 5  
*melanesia* Meyr. 48  
*melanixa* Meyr. 48  
*melanocrypta* Meyr. 37  
*melanometra* Meyr. 10  
*melanonca* Meyr. 10  
*melanopsis* Meyr. 48  
*melema* Walsghm. 14  
*melema* Walshm. 38  
*meligrapta* Meyr. 48  
*melinopa* Meyr. 48  
*melixesta* Meyr. 48  
*mendax* Zell. 48  
*mendoron* Busck 10  
*menestella* Walshm. 48  
  
*mentigera* Meyr. 25  
*meridiana* Meyr. 48  
*meridogramma* Meyr. 48  
*mesosaris* Meyr. 48  
*mesostrota* Meyr. 25  
*metacymba* Meyr. 10  
*metacystis* Meyr. 10  
*metamochla* Meyr. 10  
*methystica* Meyr. 48  
*metroleuca* Meyr. 48  
*meyeriana* Cram. 48  
*microtypa* Meyr. 48  
*milichodes* Meyr. 48  
*milictis* Meyr. 25  
*minna* Busck 12  
*minor* Busck 48  
*miseta* Walshm. 49  
*mistrella* Busck 49  
*mitratella* Busck 25  
*mniodora* Meyr. 49  
*mochlopa* Meyr. 10  
*modulata* Meyr. 49  
*monastra* Meyr. 10  
*monoclona* Meyr. 25  
*monosaris* Meyr. 49  
*monotonia* Strand 17  
*norbida* Zell. 10  
*mundella* Walk. 49  
*mundula* Meyr. 49  
*murinella* Walk. 49  
*muscula* Zell. 49  
*mustela* Walshm. 49  
*myopina* Zell. 49  
*myrochroa* Meyr. 49  
*myrodora* Meyr. 49  
*myrrhinopa* Meyr. 49  
*mysticopsis* Meyr. 10  
  
*navicularis* Meyr. 49  
*neanica* Walshm. 47  
*neastra* Meyr. 49  
*nebrita* Walshm. 49  
*negotiosa* Meyr. 49  
*neocrossa* Meyr. 49  
*neoperenia* Meyr. 49  
*neoptila* Meyr. 49  
*nephelocyma* Meyr. 49  
*nepheloleuca* Meyr. 50  
*nertteropa* Meyr. 25  
*nestes* Busck 10  
*neurocentra* Meyr. 50  
*neurographa* Meyr. 25  
*neurotona* Meyr. 25  
*nictitans* Zell. 25  
*nigricans* Busck 50  
*nimbata* Meyr. 26  
*nimbosa* Zell. 12  
*niphacma* Meyr. 50  
*niphochlaena* Meyr. 10

- nitens* Butl. 50  
*nitescens* Meyr. 26  
*nitidorella* Butl. 50  
*nitrota* Meyr. 26  
*niviliturella* Walk. 50  
*nonagriella* Walk. 50  
*notifera* Meyr. 50  
*notogramma* Meyr. 50  
*notosaris* Meyr. 50  
*notosemia* Zell. 50  
*noverca* Meyr. 10  
*nubeculosa* Zell. 24  
*nubilella* Möschl. 18  
*nuclearis* Möschl. 26  
*nuntia* Meyr. 50  
*nycteropa* Meyr. 50  
*nymphas* Meyr. 50  
*nymphotima* Meyr. 50  
  
*obelodes* Meyr. 32  
*oblita* Butl. 50  
*oblongata* Walsghm. 4  
*obnubila* Busck 15  
*obnupta* Meyr. 10  
*obmutescens* Meyr. 50  
*obovata* Meyr. 50  
*obsordescens* Meyr. 14  
*obtusa* Meyr. 50  
*obydella* Feld. 50  
*oceanitis* Meyr. 50  
*ocellata* Busck 15  
*ocellea* Forbos 50  
*ocellifer* Walshm. 26  
*ochlodes* Walshm. 51  
*ochricollis* Zell. 51  
*ochricostata* Zell. 5  
*ochrocrossa* Meyr. 7  
*ochropa* Walshm. 51  
*ochrosaris* Meyr. 51  
*ochrothicata* Meyr. 51  
*octacentra* Meyr. 51  
*oenodes* Moyr. 14  
*ogmolopha* Meyr. 51  
*ogmosaris* Meyr. 51  
*ommatopa* Meyr. 10  
*omphacopa* Meyr. 51  
*ophiopa* Meyr. 10  
*ophrysta* Meyr. 51  
*orgadopa* Meyr. 51  
*orion* Busck 10  
*ornoopis* Meyr. 51  
*orthocapna* Meyr. 51  
*orthographa* Meyr. 51  
*ortholampra* Meyr. 51  
*orthopa* Meyr. 51  
*orthophaea* Meyr. 26  
*orthotona* Meyr. 26  
*orthozona* Meyr. 7  
*orthridia* Meyr. 12  
  
*orthriopa* Meyr. 26  
*osseella* Walshm. 26  
*ostodes* Walshm. 51  
*ovatella* Walk. 26  
*ovulifera* Meyr. 51  
*oxycentra* Meyr. 26  
*oxydecta* Meyr. 26  
*oxyplaca* Meyr. 10  
*oxyschista* Meyr. 51  
*oxyscia* Meyr. 51  
  
*pacatum* Walsghm. 14  
*pactota* Meyr. 26  
*palaestrias* Meyr. 26  
*palliata* Meyr. 12  
*palliata* Walsghm. 12  
*pallicosta* Feld. 51  
*pallullella* Busck 26  
*palpalis* Zell. 17  
*pantogenes* Meyr. 51  
*paracapna* Meyr. 51  
*paracrypta* Meyr. 26  
*paracta* Meyr. 51  
*paradromis* Meyr. 10  
*paramochla* Meyr. 46  
*paraplecta* Meyr. 51  
*parastis* Klunder 26  
*pardalodes* Meyr. 52  
*paropta* Meyr. 51  
*particularis* Zell. 52  
*parvella* F. 14  
*patellifera* Meyr. 52  
*patens* Meyr. 52  
*patula* Meyr. 52  
*pauperatella* Wlk. 14  
*paurocentra* Meyr. 52  
*pauroconis* Meyr. 52  
*peccans* Butl. 52  
*pelinitis* Meyr. 52  
*pelodes* Walshm. 61  
*pellocoma* Meyr. 26  
*percnocarpa* Meyr. 52  
*percnogona* Meyr. 26  
*perducta* Meyr. 10  
*perfusa* Meyr. 26  
*poriapta* Walsghm. 15  
*periaula* Meyr. 52  
*peridesma* Meyr. 52  
*periphrictis* Meyr. 52  
*perirrhoa* Meyr. 52  
*periscelta* Meyr. 52  
*perjecta* Meyr. 52  
*perjura* Meyr. 52  
*peronia* Busck 52  
*perophora* Meyr. 52  
*persita* Meyr. 52  
*pertinax* Meyr. 52  
*petrina* Walshm. 38  
*phaeomystis* Meyr. 52



- phaeoneura* Meyr. 52  
*phaeophanes* Meyr. 52  
*phaeoplintha* Meyr. 52  
*phaeosaris* Meyr. 26  
*phalacropa* Meyr. 52  
*phaseolodes* Meyr. 52  
*phaula* Walshm. 53  
*philomela* Meyr. 17  
*phoebe* Busck 27  
*phoenissa* Butl. 53  
*phollicodes* Meyr. 53  
*phortax* Meyr. 53  
*phryactis* Meyr. 26  
*phyllocosma* Meyr. 53  
*phylloxantha* Meyr. 53  
*physotricha* Meyr. 53  
*phytoptera* Busck 10  
*picrantis* Meyr. 53  
*picta* Zell. 53  
*plagosa* Zell. 26  
*planicoma* Meyr. 53  
*platycolpa* Meyr. 53  
*platydesma* Meyr. 27  
*platyphylla* Meyr. 53  
*platyspora* Meyr. 10  
*platyterma* Meyr. 53  
*plebicola* Meyr. 53  
*pleonastes* Meyr. 53  
*plerotis* Meyr. 27  
*plesistia* Meyr. 53  
*pleurotricha* Meyr. 53  
*pleximorpha* Meyr. 53  
*plocogramma* Meyr. 11  
*plumosa* Busck 27  
*plurima* Walshm. 53  
*poliopa* Meyr. 11  
*polyglypta* Meyr. 53  
*pompeiana* Meyr. 17  
*ponderata* Meyr. 11  
*porinodes* Meyr. 53  
*porphyrastis* Meyr. 53  
*portentosa* Busck 15  
*praecauta* Meyr. 50  
*praiceps* Meyr. 32  
*praecisa* Meyr. 27  
*praenubila* Meyr. 11  
*praerupta* Meyr. 22  
*prasoleuca* Meyr. 12  
*prasoleuca* Meyr. 11  
*pratifera* Meyr. 53  
*procritica* Meyr. 53  
*projecta* Meyr. 53  
*promotella* Zell. 16  
*promotella* Zell. 54  
*prosora* Walshm. 54  
*protosaris* Meyr. 27  
*prudentula* Meyr. 11  
*psalmographa* Meyr. 54  
*pseudacma* Meyr. 13  
*pseudochyta* Meyr. 27  
*psilomorpha* Meyr. 54  
*ptilallactis* Meyr. 54  
*ptilocrates* Meyr. 27  
*ptilopa* Meyr. 11  
*ptilosema* Meyr. 12  
*ptychobathra* Meyr. 54  
*ptychocentra* Meyr. 54  
*ptychophthalma* Meyr. 54  
*phycta* Walshm. 27  
*pumilis* Busck 27  
*punicea* Meyr. 54  
*purulenta* Zell. 27  
*pustulatella* Walk. 54  
*pyramidea* Walshm. 54  
*pyrenodes* Meyr. 54  
*pyrgota* Meyr. 54  
*pyrobathra* Meyr. 54  
*pyrrhias* Meyr. 54  
*pyrrhonota* Meyr. 54  
*pythonaea* Meyr. 23  
*quadratella* Walshm. 43  
*quadratella* Walk. 54  
*quatiens* Meyr. 27  
*querciella* Busck 27  
*quiescens* Meyr. 54  
*radicalis* Zell. 27  
*radicicola* Meyr. 27  
*rareicilia* Meyr. 27  
*receptella* Walk. 54  
*reciprocella* Walk. 27  
*recondita* Meyr. 54  
*rectificata* Meyr. 54  
*recurrens* Meyr. 54  
*recurvella* Wlk. 13  
*redintegrata* Meyr. 54  
*reductella* Walk. 27  
*refractrix* Meyr. 27  
*regesta* Meyr. 54  
*relata* Meyr. 54  
*remorsa* Meyr. 55  
*renselariana* Stoll 27  
*reprehensa* Meyr. 28  
*residuella* Zell. 55  
*resiliens* Meyr. 28  
*rihidacula* Meyr. 55  
*rhodanthes* Meyr. 18  
*rhodocolpa* Meyr. 55  
*rhomaeopa* Meyr. 11  
*rhothiodes* Meyr. 55  
*Ribbei* Zell. 28  
*rita* Busck 36  
*robiginosa* Meyr. 55  
*rosa* Busck 55  
*rosacea* Butler 55  
*rostriformis* Meyr. 55  
*rubiginosella* Walk. 55  
*rufispinis* Meyr. 11

- sacra* Meyr. 60  
*sagax* Busck 55  
*salomo* Busck 55  
*salubris* Meyr. 55  
*salutaris* Butl. 13  
*sana* Meyr. 28  
*sarcinata* Meyr. 28  
*sardania* Meyr. 28  
*satelles* Meyr. 55  
*satyropa* Meyr. 55  
*scapularis* Meyr. 55  
*sceptrifera* Meyr. 55  
*Schlaegeri* Zell. 28  
*sciaphilina* Zell. 55  
*sciocnesta* Meyr. 55  
*sciogama* Meyr. 55  
*sciophthalma* Meyr. 56  
*sciospila* Meyr. 56  
*scitiorella* Walk. 56  
*scoliandra* Meyr. 56  
*scolopacina* Walshm. 56  
*scoriodes* Meyr. 56  
*scortea* Meyr. 56  
*scutellata* Meyr. 11  
*secundata* Meyr. 56  
*seducta* Meyr. 56  
*segmentata* Meyr. 56  
*sellifera* Meyr. 28  
*sematopa* Meyr. 56  
*semicinerea* Zell. 28  
*seminigrescens* Meyr. 18  
*semiovata* Meyr. 28  
*semisiquella* Walk. 56  
*semocrossa* Meyr. 8  
*seppiana* Cram. 56  
*sequestra* Meyr. 56  
*serangodes* Meyr. 28  
*serarcha* Meyr. 28  
*sericata* Butl. 56  
*sesquiertia* Zell. 56  
*sexmaculata* Dogn. 17  
*similis* Busck 28  
*simplex* Busck 56  
*sinuata* F. 57  
*siraphora* Meyr. 57  
*smileuta* Meyr. 28  
*smodicopa* Meyr. 11  
*sommarella* Zell. 57  
*sororia* Zell. 61  
*sortifera* Meyr. 28  
*sparganota* Meyr. 28  
*spectrophthalma* Meyr. 57  
*sperata* Busck 32  
*spermias* Meyr. 57  
*spermolitha* Meyr. 28  
*sphragidopis* Meyr. 57  
*spodinopis* Meyr. 57  
*spurea* Zell. 29  
*squamosa* Walshm. 18  
*stabilis* Butl. 57  
*stagnicolor* Meyr. 11  
*staudingerana* Maassen 17  
*staurota* Meyr. 29  
*stella* Busck 14  
*stelogypta* Meyr. 11  
*stenobathra* Meyr. 29  
*stenota* Walsghm. 15  
*stephanodes* Meyr. 57  
*sterrhomitra* Meyr. 57  
*stigmatias* Walshm. 57  
*stomatocosma* Meyr. 17  
*strabonia* Meyr. 11  
*straminella* Walk. 57  
*strenuella* Walk. 57  
*striatella* Busck 57  
*strigivenata* Butl. 57  
*stringens* Meyr. 29  
*striolata* Meyr. 57  
*strophalodes* Meyr. 57  
*stupefacta* Meyr. 57  
*stygeropa* Meyr. 57  
*stylonota* Meyr. 57  
*suavis* Meyr. 7  
*subdulcis* Meyr. 57  
*subita* Meyr. 57  
*sublimbata* Zell. 57  
*sublunaris* Meyr. 58  
*submersa* Meyr. 58  
*subnotatella* Walk. 45  
*subovalis* Meyr. 58  
*substricta* Meyr. 29  
*subversa* Walsghm. 14  
*suffumigata* Walshm. 58  
*superciliosa* Meyr. 29  
*suppressella* Walk. 24  
*surinamella* Möschl. 38  
*sustentata* Meyr. 58  
*symmicta* Walshm. 58  
*symphonica* Meyr. 58  
*symposias* Meyr. 14  
*syndicastis* Meyr. 58  
*synedra* Meyr. 11  
*synercta* Meyr. 29  
*syngraphopis* Meyr. 58  
  
*tabida* Butl. 58  
*tanysta* Meyr. 29  
*tectella* Walk. 45  
*tectoria* Meyr. 58  
*teleosema* Meyr. 29  
*tempestiva* Meyr. 58  
*tenera* Zell. 47  
*tephrodesma* Meyr. 58  
*tetrabola* Meyr. 58  
*tetragonella* Walk. 35  
*tetrapetra* Meyr. 58  
*thalamobathra* Meyr. 29

- thaleropa Meyr. 58  
 Thammi Zell. 29  
 thapsinopa Meyr. 29  
 theobromae Busck 15  
 theoretica Meyr. 29  
 thesmophora Meyr. 29  
 thespia Meyr. 58  
 tholodes Meyr. 58  
 thologramma Meyr. 58  
 Thomasi Barnes & Busck 29  
 thoristes Busck 58  
*thylacandra* Meyr. 45  
*thylacosaris* Meyr. 58  
*thymiota* Meyr. 51  
 thysanodes Meyr. 58  
 tibialis Zell. 29  
 tinactis Meyr. 58  
 tinctipennis Bntl. 59  
 tolmeta Walshm. 59  
 tornogramma Meyr. 29  
*torophragma* Meyr. 55  
*tortricella* Chamb. 30  
*tortricella* Wlk. 13  
 tortriciformella Clem. 5  
 tractrix Meyr. 29  
 trastices Busck 11  
 tremulella Walk. 59  
 triacmopa Meyr. 59  
 tribomias Meyr. 59  
 tricapsis Meyr. 59  
 tricharaeta Meyr. 59  
 trichocolpa Meyr. 59  
 trichoneura Meyr. 59  
 trichonota Meyr. 29  
 trichorda Meyr. 59  
 tridesma Meyr. 13  
 trilineata Butl. 59  
 tripectra Meyr. 59  
 triplintha Meyr. 29  
 tripustulata Zell. 59  
 tripustulella Walk. 59  
 trirecta Meyr. 59  
 trisecta Walshm. 29  
 trisinuata Meyr. 29  
 tristrigata Zell. 17  
 tritogramma Meyr. 30  
 tritypa Meyr. 11  
 trivallata Meyr. 30  
 trizeucta Meyr. 11  
 trochilosticta Walshm. 59  
*trochistis* Meyr. 38  
 trochoscia Meyr. 30  
 truncatula Meyr. 11  
 trymalopa Meyr. 59  
 tryphon Busck 59  
 tumens Meyr. 59  
 tumulata Meyr. 59  
 tyrocrossa Meyr. 59  
 tyroxesta Meyr. 59  
 ulosema Meyr. 59  
 umbratella Meyr. 30  
 umbriferella Walk. 59  
 umbrinervis Meyr. 59  
 uncticoma Meyr. 59  
 unguentata Meyr. 59  
 unguifera Meyr. 11  
 unipunctella Clem. 30  
 unisecta Meyr. 59  
 unisignis Meyr. 60  
 uranophanes Meyr. 60  
 urbana Busck 60  
 uruguayensis Berg 60  
 vacans Meyr. 60  
 vacata Meyr. 30  
 vaccula Walshm. 60  
 vaga Butl. 60  
*vanis* Busck 12  
 vannifera Meyr. 60  
 vapidata Butl. 60  
 vasifera Meyr. 60  
 venatum Busck 60  
 venosella Walk. 60  
 ventilatrix Meyr. 60  
 vestalis Zell. 30  
 vexata Meyr. 60  
 vinifera Meyr. 60  
 virens Meyr. 30  
*virginalis* Butl. 47  
*viridis* Busck 30  
 vita Busck 60  
*vita* Meyr. 36  
 vitrea Meyr. 7  
 vitreola Meyr. 60  
 vivax Busck 60  
 vividella Busck 11  
 volitans Meyr. 60  
 walchiana Stoll 30  
*walchiana* Zell. 23  
*walchiana* Zell. 30  
 xanthobasis Zell. 4  
 xanthobyrsa Meyr. 60  
 xanthopetala Meyr. 60  
 xanthophaeella Walk. 60  
 xanthoptila Meyr. 30  
 xanthosoma Dogn. 60  
 xuthosaris Meyr. 30  
 xylinaspis Meyr. 11  
 xylinopa Meyr. 60  
 xylocosma Meyr. 30  
 xylograpta Meyr. 60  
 xylurga Meyr. 61  
 zanclogramma Meyr. 61  
 Zelleri Walshm. & Durr. 30  
 zelotes Walshm. 31  
 zephyritis Meyr. 61  
 zobeida Meyr. 61



**W. JUNK, Verlag und Antiquariat für Entomologie  
's-Gravenhage**

---

- Pars 35, 37, 39: **F. Bryk**, Papilionidae. 1929—1930. 675 p.  
36: **H. Neustetter**, Heliconiidae. 1929. 136 p.  
38, 40, 41, 44: **H. Stichel**, Riodinidae 1930—1931. 795 p.  
42: **F. Bryk**, Dioptidae. 1930. 65 p.  
43, 46, 48: **M. Gaede**, Satyridae. 1931. 759 p.  
47, 64: **H. H. Shepard**, Hesperidae: Subfam. Pyrginae I—II.  
1931—1934. 272 p  
49: **M. Gaede**, Drepanidae. 1931. 60 p.  
50: **M. Gaede**, Mimallonidae. 1931. 21 p.  
51: **H. Stichel**, Brassolidae. 1932. 115 p.  
52: **M. Gaede**, Aganaiidae. 1932. 39 p.  
53, 60: **G. Talbot**, Pieridae I, II. 1932—1934. 384 p.  
54: **H. Stichel**, Amathusiidae [incl. Discophoridae et Hyantidae].  
1933. 171 p.  
55, 56, 58, 65: **H. Schüssler**, Saturniidae. 1932—1934. 769 p.  
57: **H. H. Shepard**, Hesperidae: Subfam. Ismeninae. 1933. 55 p.  
59: **M. Gaede**, Notodontidae. 1934. 351 p.  
61, 63: **L. B. Prout**, Geometridae: Subfam. Sterrhinae I—II. 1934. 432 p.  
62: **F. Bryk**, Lymantriidae. 1934. 441 p.  
64: **H. H. Shepard**, Hesperidae: Subfam. Pyrginae II.

In Druck:

- 66: **G. Talbot**, Pieridae III (ultima pars).  
68: **L. B. Prout**, Geometridae: Subfam. Sterrhinae III (ultima pars).  
69: **H. H. Shepard**, Hesperidae: Subfam. Pyrginae III.  
70: **H. Schüssler**, Syssphingidae, Oxytenidae, Cercophanidae.  
71: **F. Bryk**, Zygaenidae (excl. Zygaena species palacaret.).

In Vorbereitung:

**F. Bryk**, Danaididae.

**W. A. Collier**, Lasiocampidae.

**J. Draeseke**, Lycaenidae.

**M. Gaede**, Pyralididae, „Tineoidea“:

- |                  |                  |                     |
|------------------|------------------|---------------------|
| 1. Incurvariidae | 5. Opostegidae   | 9. Momphidae        |
| 2. Tischeriidae  | 6. Tineidae      | 10. Elachistidae    |
| 3. Heliozelidae  | 7. Gelcehiidae   | 11. Cosmopterygidae |
| 4. Nepticulidae  | 8. Coleophoridae | 12. Lyonetiidae     |
|                  |                  | 13. Cemiostomidae.  |

**H. Schüssler**, Eupterotidae, Thaumetopoeidae, Bombycidae, Endromiidae, Morphidae.

**H. H. Shepard**, Hesperidae [Continuation].

**H. Stichel**, Nymphalinae, Apaturinae.

**E. Strand**, Noctuidae.

Soeben erschien Lieferung 3 von

# **Animalium Cavernarum Catalogus**

**Catalog der  
Höhlen-Fauna**

**Catalogue of the  
fauna of the caves**

**Catalogue de la  
faune cavernicole**

Herausgegeben von der

**Gesellschaft für Höhlenforschung und Höhlenkunde zu Berlin.**

Bearbeitet von

**Dr. Benno Wolf**

Vorstand des Haupt-Verbandes Deutscher Höhlenforscher.

Diese Arbeit enthält die Aufstellung der gesamten lebenden Tierwelt in Höhlen, deren Größe dem Menschen den Zutritt ermöglicht. — Die Fauna der Micro-Cavernen (wie Maulwurfsnester etc.) und die der Erdspalten, sowie die Quellenfauna sind also nicht mitberücksichtigt. — Das Werk behandelt nicht nur die Tierwelt, die nur in Höhlen vorkommt und sich dem Höhlenleben besonders angepaßt hat, sondern die Gesamtheit derjenigen in Höhlen vorkommenden Tiere, von denen nachgewiesen ist, daß sie in einer irgendwie gearteten biologischen Beziehung zu den Höhlen stehen. Ausgeschlossen sind nur solche Tiere, von denen ganz offenbar ist, daß es an solcher biologischen Beziehung fehlt.

Die Einteilung des Werkes ist so übersichtlich getroffen, daß der Benutzer des Werkes stets sofort die von ihm gewünschte Literatur über die Höhlen und deren Fauna findet:

1. Hinweis auf die Herkunft der Höhlentierwelt, ihre Lebensbedingungen und ihre Anpassung an das Höhlenleben.
2. Die gesamte Höhlenfauna-Literatur (in Werken und Zeitschriften).
3. Die Höhlen geographisch geordnet (also nach Erdteilen, Ländern etc.) soweit ein Vorkommen lebender Tiere in der Literatur bekannt ist. — Angabe der auf jede einzelne Höhle sich beziehenden Literatur in faunistisch-geordneter Übersicht.
4. Die Tierwelt systematisch und geographisch nach Fundorten (Höhlen) geordnet.
5. Register der Tiernamen (Synonyme besonders gekennzeichnet).

Der Umfang des Werkes ist auf etwa 70–80 Bogen zu je 16 Seiten geschätzt. Es erscheint in Lieferungen zu je 8 Druckbogen und soll auf den Zeit-Raum von 3–4 Jahren verteilt werden.

Der Subscriptions-Preis für Bezieher des ganzen Werkes ist pro Bogen etwa M. 1,65 (= holländ. Fl. 1.—) bzw. für jeden Teil (statt M. 18.— = holländ. Fl. 10.60) M. 13,50 = holländ. Fl. 8.—.

Bitte **ausführlichen Prospekt umgehend** zu verlangen.

**W. Junk, 's-Gravenhage,**  
Scheveningsche Weg 74.